

■ GEBERIT

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT ET
DÉCLENCHEMENTS DU RINÇAGE GEBERIT

DESIGN À PORTÉE DE MAIN

DESIGN
MEETS
FUNCTION





ÉLÉGANCE DU DESIGN DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Une fois en place, seule la plaque de déclenchement de la chasse d'eau Geberit à encastrer reste visible. Elle est dotée de deux touches permettant de choisir entre deux quantités d'eau de rinçage – sans contact manuel pour certains modèles – ou d'une seule touche, à l'aide de laquelle le rinçage peut être interrompu à tout moment. Outre la fiabilité du fonctionnement, le design joue un rôle essentiel chez Geberit. Une multitude de solutions design avec différentes surfaces et formes au service de votre liberté créative, qui vous permettent d'aménager votre salle de bains selon vos goûts et préférences.

IDÉES SALLE DE BAINS EN LIGNE

À la recherche d'idées pour votre nouvelle salle de bains? Nous vous aidons avec des idées de design, des fonctions et beaucoup plus sous

www.geberit.ch/idees-salle-de-bains

QUALITÉ ET FIABILITÉ – DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.

Les chasses d'eau Geberit à encastrer sont installées avec succès dans le monde entier depuis plus de 50 ans. D'encombrement réduit, nos systèmes pour WC se distinguent non seulement par la beauté de leur design, mais aussi par leur grande fiabilité – pour profiter longtemps de votre salle de bains. Notre engagement en faveur de la qualité s'exprime également à travers la disponibilité garantie pendant 50 ans des pièces détachées pour les chasses d'eau Geberit à encastrer.

PLAQUE DE DÉCLENCEMENT GEBERIT SIGMA21

PURETÉ CLASSIQUE



- Recouvrement en 7 variantes de couleurs (spécifique au client exclue)
- Anneaux décoratifs en 4 couleurs de métal
- Déclenchement du rinçage à 2 quantités économisant l'eau
- Surface en verre, en ardoise Mustang, céramique ou bois
- Corps de base en zinc moulé durable
- Design sans cadre
- Tiroir Geberit DuoFresh pour stick de nettoyage disponible en option
- Convient pour le module d'absorption des odeurs Geberit DuoFresh disponible en option
- Design personnalisé

VARIANTES DE COULEURS RECOUVREMENT/TOUCHES



verre blanc



verre noir



ardoise Mustang



aspect béton



noyer américain



verre lave*



verre gris sable*

COULEUR DU MÉTAL DES ANNEAUX DÉCORATIFS



chromé



or rouge



noir chromé



laiton

* disponible seulement avec métal des anneaux décoratifs en couleur «chromé».

GEBERIT SIGMA70 ÉPURÉE ET FLOTTANTE



- Dix variantes de couleurs
- Déclenchement du rinçage à 2 quantités économisant l'eau
- Plaque en verre ou acier inoxydable brossé
- Facile à nettoyer
- Design flottant et sans cadre

VARIANTES DE COULEURS ET DE MATÉRIAUX



verre blanc



verre noir



verre lave



verre gris sable

acier inoxydable
brossé

or rouge



noir chromé

couleur métallique
laiton

noir mat



blanc mat

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA50

ÉLÉGANCE DYNAMIQUE

- Recouvrement en 13 variantes de couleurs (spécifique au client exclue)
- Touches en 4 couleurs de métal
- Déclenchement du rinçage à 2 quantités économisant l'eau
- Surfaces en verre, ardoise Mustang, matière synthétique, métal ou bois
- Corps de base en zinc moulé durable
- Disponible également comme plaque de déclenchement pour urinoir
- Design sans cadre
- Tiroir Geberit DuoFresh pour stick de nettoyage disponible en option
- Convient pour module d'absorption des odeurs Geberit DuoFresh disponible en option
- La finition de la plaque de déclenchement spécifique au client est personnalisable

VARIANTES DE COULEURS RECOUVREMENT



blanc alpin



noir foncé RAL 9005



ardoise Mustang



verre fumé réfléchissant*



chrome brossé*



chromé brillant*



aspect béton



noyer américain



verre lave*



verre gris sable*



or rouge/or rouge



noir chromé/noir chromé



couleur métallique laiton

* disponible seulement avec métal des touches en couleur «chromé».

COULEURS DE MÉTAL DES TOUCHES



chromé



or rouge



noir chromé



laiton



PLAQUES DE DÉCLENCEMENT GEBERIT OMEGA

TAILLE PARFAITE

Geberit Omega – des plaques de déclenchement de dimensions réduites adaptées aux chasses d'eau à encastrer et disponibles en trois hauteurs de montage différentes. Et le résultat est là: Geberit Omega vous ouvre de toutes nouvelles possibilités pour l'aménagement de votre salle de bains, y compris dans les espaces difficiles sous les fenêtres et les soupentes.



↑
Où l'espace est exigu, Geberit Omega veille à un déclenchement novateur du rinçage offrant la flexibilité requise. Elle peut être montée à choix au-dessus ou devant la paroi en applique.

OMEGA60 (Peut être montée à fleur de la surface)



verre blanc



verre noir



verre lave



verre gris aple



chromé brossé

OMEGA30



blanc/chromé
brillant/blanc



chromé brillant/mat/
brillant



chromé mat/brillant/
mat



noir/chromé brillant/
noir



blanc mat/blanc



blanc/blanc mat



noir mat/chromé
brillant/noir mat



noir mat/noir



noir/noir mat



blanc mat/chromé
brillant/blanc mat

OMEGA20



blanc/chromé
brillant/blanc



chromé brillant/mat/
brillant



chromé mat/brillant/
mat



noir/chromé brillant/
noir



blanc mat/blanc



blanc/blanc mat



noir mat/chromé
brillant/noir mat



noir mat/noir



noir/noir mat



blanc mat/chromé
brillant/blanc mat



MODULE GEBERIT DUOFRESH

AIR FRAIS POUR TOUS



↑
Le module Geberit DuoFresh équipé de la plaque de déclenchement Geberit Sigma50.

Le module Geberit DuoFresh est une solution innovante et efficace pour l'élimination des odeurs issues du WC. De plus, l'air est directement aspiré via le tube de chasse et la garniture de rinçage, puis purifié au moyen du filtre alvéolé céramique. Le module Geberit DuoFresh se monte facilement dans chaque chasse d'eau Geberit Sigma et s'associe à presque toutes les plaques de déclenchement de la série Sigma. Un montage ultérieur est possible, dès lors qu'une chasse d'eau de la série Sigma 12 cm (à partir de l'année de construction 2008) et une alimentation sur secteur sont disponibles.

Le module Geberit DuoFresh dispose d'un tiroir pour stick de nettoyage, d'une détection de proximité et d'un éclairage d'orientation. La détection de proximité avec capteur de luminosité veille au déclenchement et à l'arrêt automatique de l'absorption et de l'éclairage d'orientation. Un module Geberit DuoFresh supplémentaire est disponible en option, qui peut être actionné à l'aide d'un interrupteur ou d'un interrupteur monté par un spécialiste (sans éclairage d'orientation ni détection de proximité).




↑
Rien n'est plus simple: Ouvrir la plaque de déclenchement latéralement.




↑
Placer le stick de nettoyage dans le tiroir situé à l'arrière.




↑
Fermer la plaque, apprécier la fraîcheur à chaque rinçage.




Le filtre alvéolé céramique et le tiroir pour stick de nettoyage sont aisément accessibles depuis l'arrière de la plaque de déclenchement.



L'air est soigneusement purifié au travers d'un filtre alvéolé céramique. Un ventilateur silencieux renvoie l'air purifié dans la pièce.



L'éclairage d'orientation offre un confort supplémentaire. Il se situe au-dessous de la plaque de déclenchement et diffuse une lumière discrète, indirecte, dans la pièce – tout simplement pensé dans les moindres détails.



Les odeurs nauséabondes sont éliminées à la source.

TIROIR GEBERIT DUOFRESH POUR STICK DE NETTOYAGE

OUVRIR LA PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT LATÉRALEMENT, INTRODUIRE LE STICK, REFERMER.
C'est avec cette simplicité que vous vous assurez une hygiène rafraîchissante avec le tiroir pour stick de nettoyage. Le tiroir disponible en option peut être utilisé avec la plupart des plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma et votre installateur sanitaire peut la monter ultérieurement sous certaines conditions.



LE CHOIX EST VÔTRE


PLAQUES DE DÉCLEN-
CHEMENT POUR
LA SALLE DE BAINS DE
VOS RÊVES



■ GEBERIT

CHASSE D'EAU À ENCASTRER GEBERIT SIGMA

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT



- La chasse d'eau à encastrer Geberit Sigma nécessite une hauteur de construction d'au minimum 110 cm
- Profondeur de la paroi (avant) au minimum 14 cm
- Déclenchement depuis devant
- Garantie pour l'obtention des pièces détachées essentielles pendant 25 ans

COMMANDE À DISTANCE, TYPE 01

- Technique de rinçage: pneumatique, rinçage à 1 quantité et à 2 quantités
- Petite rosace Ø 80 mm, montage dans un meuble
- Grande rosace Ø 95 mm, montage en construction massive et sèche
- Matériau: matière synthétique

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 1 QUANTITÉ



- 116.040.11.1 blanc alpin
- 116.040.21.1 chromé brillant
- 116.040.JQ.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE



- 116.050.11.1 blanc alpin
- 116.050.21.1 chromé brillant
- 116.050.JQ.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS



- 116.042.11.1 blanc alpin
- 116.042.21.1 chromé brillant
- 116.042.JQ.1 chromé mat

APPARENTE



- 116.046.11.1 blanc alpin (rinçage à 1 quantité)
- 116.048.11.1 blanc alpin (rinçage à 2 quantités)


ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE



- 116.044.11.1 blanc alpin

SIGMA01

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Matériau: matière synthétique
- Convient pour module Geberit DuoFresh



- 115.770.11.5
- blanc alpin**



- 115.770.21.5
- chromé brillant**




- 115.770.JQ.5
- laqué chromé mat**




- 115.770.KA.5
- chromé brillant/chromé mat**



- 115.770.DW.5
- noir foncé RAL 9005**



- 115.770.LA.5
- blanc/jaune/vert**




- 115.770.LB.5
- blanc/bleu/rouge**

SIGMA10

- Technique de rinçage: interruption du rinçage
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau: matière synthétique ou acier inoxydable



- 115.758.KJ.5
- blanc/chromé brillant/blanc**



- 115.758.KM.5
- noir/chromé brillant/noir**




- 115.758.JQ.5
- laqué chromé mat/chromé brillant**



- 115.758.SN.5
- acier inoxydable brossé/pol/brossé**




- 115.787.SN.5
- à visser
acier inoxydable brossé/pol/brossé




- 115.758.14.5
- noir mat/pol/noir mat**

SIGMA10*

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Sans contact manuel, électronique
- Matériau: matière synthétique ou acier inoxydable



→ 115.90x.16.6 réseau/pile
noir mat/noir



→ 115.90x.DW.6 réseau/pile
noir/noir mat



→ 115.90x.KJ.6 réseau/pile
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.90x.KM.6 réseau/pile
noir/chromé brillant/noir




→ 115.90x.KH.6 réseau/pile
chromé brillant/mat/brillant




→ 115.90x.KN.6 réseau/pile
chromé mat/brillant/mat



→ 115.90x.SN.6 réseau/pile
acier inoxydable brossé/poli/brossé



→ 115.89x.16.6 réseau/pile
laqué noir mat/noir/laqué noir mat



→ 115.89x.DW.6 réseau/pile
noir/noir mat



→ 115.89x.SN.6 réseau/pile
**acier inoxydable brossé/poli/brossé
Manuel/sans contact/électronique**



→ 115.90x.SN.6 réseau/pile
à visser
acier inoxydable brossé/poli/brossé

SIGMA20

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau: matière synthétique ou acier inoxydable



→ 115.882.KJ.1
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.882.KM.1
noir/chromé brillant/noir



→ 115.882.JT.1
blanc mat/chromé brillant/blanc mat



→ 115.882.14.1
**noir mat/chromé brillant/
noir mat**



→ 115.882.KH.1
chromé brillant/mat/brillant



→ 115.882.JQ.1
chromé mat/brillant/mat



→ 115.882.SN.1
acier inoxydable brossé/poli/brossé



→ 115.758.JT.5
blanc mat/poli/blanc mat



→ 115.758.01.5
blanc mat/blanc/blanc mat



→ 115.758.16.5
noir mat/noir/noir mat



* Possibilité de connexion à un appareil mobile et réglages avec Geberit Control App

SIGMA21

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh



→ 115.889.SN.1 à visser
acier inoxydable brossé/poli/brossé



→ 115.882.11.1
blanc/blanc mat



→ 115.882.01.1
laqué blanc mat/blanc



→ 115.882.DW.1
noir/noir mat



→ 115.882.16.1
laqué noir mat/noir



→ 115.884.SI.1
verre blanc



→ 115.884.SJ.1
verre noir



→ 115.884.JK.1
verre lave



→ 115.884.JL.1
verre gris sable



→ 115.884.JM.1
ardoise Mustang



→ 115.884.JV.1
chromé/aspect béton



→ 115.884.JX.1
bois (produit naturel)
chromé/noyer américain



→ 115.650.SI.1
verre
or rouge/blanc



→ 115.650.SJ.1
verre
or rouge/noir



→ 115.650.JM.1
or rouge/ardoise Mustang



→ 115.650.JV.1
or rouge/aspect béton



→ 115.650.JX.1
bois (produit naturel)
or rouge/noyer américain



→ 115.651.SI.1
verre
noir chromé/blanc



→ 115.651.SJ.1
verre
noir chromé/noir



→ 115.651.JM.1
noir chromé/ardoise Mustang



→ 115.651.JV.1
noir chromé/aspect béton



→ 115.651.JX.1
bois (produit naturel)
noir chromé/noyer américain



→ 115.652.SI.1
verre
laiton/blanc



→ 115.652.SJ.1
verre
laiton/noir



→ 115.652.JM.1
laiton/ardoise Mustang



→ 115.652.JV.1
laiton/aspect béton

SIGMA30


- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau: matière synthétique



→ 115.652.JX.1
bois (produit naturel)
laiton/noyer américain



→ 115.884.00.1
chromé/spécifique au client



→ 115.652.00.1
laiton/spécifique au client




→ 115.651.00.1
noir chromé/spécifique au client



→ 115.650.00.1
or rouge/spécifique au client



→ 115.883.KJ.1
blanc/chromé brillant/blanc




→ 115.883.KM.1
noir/chromé brillant/noir




→ 115.883.KH.1
chromé brillant/mat/brillant




→ 115.883.JQ.1
chromé mat/brillant/mat




→ 115.883.JT.1
blanc mat/chromé brillant/blanc mat



→ 115.883.14.1
noir mat/chromé brillant/noir mat




→ 115.883.11.1
blanc/blanc mat



→ 115.883.01.1
laqué blanc mat/blanc



→ 115.883.DW.1
noir/noir mat



→ 115.883.16.1
laqué noir mat/noir

SIGMA30

- Technique de rinçage: interruption du rinçage
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Matériau: zinc moulé




→ 115.893.KJ.1
blanc/chromé brillant/blanc




→ 115.893.KY.1
**chromé brillant/chrome brossé/
chromé brillant**



→ 115.893.KX.1
**chrome brossé/chrome brillant/
chrome brossé**



→ 115.893.JT.1
blanc mat/chromé brillant/blanc mat



→ 115.893.14.1
noir mat/chromé brillant/noir mat

SIGMA50

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau: zinc moulé



→ 115.788.11.2
chrome brossé
blanc alpin



→ 115.788.JM.2
ardoise Mustang



→ 115.788.DW.2
chrome brossé
noir foncé RAL 9005



→ 115.788.JK.2
verre lave



→ 115.788.JL.2
verre gris sable



→ 115.788.SD.2
chrome brossé
verre fumé réfléchissant



→ 115.788.GH.2
chrome brossé



→ 115.788.21.2
chromé brillant



→ 115.788.JV.2
chromé/aspect béton



→ 115.788.JX.2
bois (produit naturel)
chromé/noyer américain



→ 115.670.11.2
or rouge/blanc



→ 115.670.DW.2
or rouge/noir



→ 115.670.JM.2
or rouge/Ardoise Mustang



→ 115.670.JV.2
or rouge/aspect béton



→ 115.670.QB.2
or rouge/or rouge



→ 115.670.JX.2
bois (produit naturel)
or rouge/noyer américain



→ 115.671.11.2
noir chromé/blanc



→ 115.671.DW.2
noir chromé/noir



→ 115.671.JM.2
noir chromé/ardoise Mustang



→ 115.671.JV.2
noir chromé/aspect béton



→ 115.671.JX.2
bois (produit naturel)
noir chromé/noyer américain



→ 115.671.QD.2
noir chromé/noir chromé



→ 115.672.11.2
laiton/blanc



→ 115.672.DW.2
laiton/noir



→ 115.672.JM.2
laiton/ardoise Mustang



→ 115.672.JV.2
laiton/aspect béton



→ 115.672.JX.2
bois (produit naturel)
laiton/noyer américain



→ 115.672.QF.2
couleur métallique laiton



→ 115.788.00.2
chromé/spécifique au client

→ 115.670.00.2
or rouge/spécifique au client

→ 115.671.00.2
noir chromé/spécifique au client

→ 115.672.00.2
laiton/Spécifique au client



→ 115.788.00.1
spécifique au client avec cadre

SIGMA60

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 214 mm x 132 mm
- Matériau: zinc moulé/verre



→ 115.640.SI.1
verre blanc



→ 115.640.SJ.1
verre noir



→ 115.640.GH.1
chromé brossé



→ 115.640.JK.1
verre lave



→ 115.640.JL.1
verre gris sable

NOUVEAU SIGMA70

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 250 mm x 146 mm
- Matériau: verre/acier inoxydable brossé



→ 115.622.SI.1
verre blanc



→ 115.622.SJ.1
verre noir



→ 115.622.JK.1
verre lave



→ 115.622.JL.1
verre gris sable



→ 115.622.FW.1
acier inoxydable brossé




→ 115.622.QB.1
or rouge



→ 115.622.QD.1
noir chromé



→ 115.622.QF.1
couleur métallique laiton



→ 115.622.14.1
noir mat



→ 115.622.JT.1
blanc mat

SIGMA80*

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 247 mm x 164 mm
- Matériau: verre
- Sans contact manuel, électronique



→ 116.090.SG.6
verre noir



→ 116.090.SM.6
verre réfléchissant




* Possibilité de connexion à un appareil mobile et réglages avec Geberit Control App



■ GEBERIT

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT ET DÉCLENCHEMENTS DU RINÇAGE



- Les chasses d'eau à encastrer Geberit Omega nécessitent une hauteur de construction d'au minimum 85 cm
- Profondeur de la paroi (avant) au minimum 14 cm
- Déclenchement depuis devant ou depuis dessus
- Garantie pour l'obtention des pièces détachées essentielles pendant 25 ans

COMMANDE À DISTANCE, TYPE 01

- Technique de rinçage: pneumatique, rinçage à 1 quantité et à 2 quantités
- Petite rosace Ø 80 mm, montage dans un meuble
- Grande rosace Ø 95 mm, montage en construction massive et sèche
- Matériau: matière synthétique

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 1 QUANTITÉ



- 116.040.11.1 blanc alpin
- 116.040.21.1 chromé brillant
- 116.040.JQ.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE



- 116.050.11.1 blanc alpin
- 116.050.21.1 chromé brillant
- 116.050.JQ.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS



- 116.042.11.1 blanc alpin
- 116.042.21.1 chromé brillant
- 116.042.JQ.1 chromé mat

APPARENTE



- 116.046.11.1 blanc alpin (rinçage à 1 quantité)
- 116.048.11.1 blanc alpin (rinçage à 2 quantités)

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE



- 116.044.11.1 blanc alpin

OMEGA20

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 212 mm x 142 mm
- Matériau: matière synthétique



- 115.085.KJ.1
blanc/chromé brillant/blanc



- 115.085.11.1
blanc/blanc mat



- 115.085.KH.1
chromé brillant/mat/brillant



- 115.085.14.1
noir mat/chromé brillant/noir mat



- 115.085.JQ.1
chromé mat/brillant/mat



- 115.085.16.1
noir mat/noir



- 115.085.KM.1
noir/chromé brillant/noir



- 115.085.DW.1
noir/noir mat



- 115.085.01.1
blanc mat/blanc



- 115.085.JT.1
blanc mat/chromé brillant/blanc mat

OMEGA30

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 212 mm x 142 mm
- Matériau: matière synthétique



→ 115.080.KJ.1
blanc/chromé brillant/blanc



→ 115.080.KH.1
chromé brillant/mat/brilliant



→ 115.080.JQ.1
chromé mat/brillant/mat



→ 115.080.KM.1
noir/chromé brillant/noir

NOUVEAU




→ 115.080.01.1
blanc mat/blanc

NOUVEAU




→ 115.080.11.1
blanc/blanc mat

NOUVEAU




→ 115.080.14.1
noir mat/chromé brillant/noir mat

NOUVEAU




→ 115.080.16.1
noir mat/noir

NOUVEAU



→ 115.080.DW.1
noir/noir mat

NOUVEAU



→ 115.080.JT.1
blanc mat/chromé brillant/blanc mat

OMEGA60

- Technique de rinçage: rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 184 mm x 114 mm
- Matériau: zinc moulé/verre
- à fleur de la surface



→ 115.081.SI.1
verre blanc



→ 115.081.SJ.1
verre noir



→ 115.081.JK.1
verre lave



→ 115.081.JL.1
verre gris sable



→ 115.081.GH.1
chromé brossé



Geberit Distribution SA
Avenue des Boveresses 54
1010 Lausanne

T +41 21 654 99 88
F +41 21 654 99 89
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

SHOWROOM DE PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Découvrez de plus amples informations
sur notre palette de produits et visitez
notre showroom de plaques de déclen-
chement sur

www.geberit.ch/showroom-fr