

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT ET  
DÉCLENCHEMENTS DU RINÇAGE GEBERIT

# DESIGN À PORTÉE DE MAIN

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION



# ÉLÉGANCE DU DESIGN DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Une fois en place, seule la plaque de déclenchement de la chasse d'eau Geberit à encastrer reste visible. Elle est dotée de deux touches permettant de choisir entre deux quantités d'eau de rinçage – sans contact manuel pour certains modèles – ou d'une seule touche, à l'aide de laquelle le rinçage peut être interrompu à tout moment. Outre la fiabilité du fonctionnement, le design joue un rôle essentiel chez Geberit. Une multitude de solutions design avec différentes surfaces et formes au service de votre liberté créative, qui vous permettent d'aménager votre salle de bains selon vos goûts et préférences.

## IDÉES SALLE DE BAINS EN LIGNE

À la recherche d'idées pour votre nouvelle salle de bains? Nous vous aidons avec des idées de design, des fonctions et beaucoup plus sous

[www.geberit.ch/idee-salle-de-bains](http://www.geberit.ch/idee-salle-de-bains)

### QUALITÉ ET FIABILITÉ – DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.

Les chasses d'eau Geberit à encastrer sont installées avec succès dans le monde entier depuis plus de 50 ans. D'encombrement réduit, nos systèmes pour WC se distinguent non seulement par la beauté de leur design, mais aussi par leur grande fiabilité – pour profiter longtemps de votre salle de bains. Notre engagement en faveur de la qualité s'exprime également à travers la disponibilité garantie pendant 50 ans des pièces détachées pour les chasses d'eau Geberit à encastrer.



PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA01

# SIMPLICITÉ FONCTIONNELLE



- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh

RONDE



blanc



chromé brillant




noir



chromé mat \*




chromé brillant /chromé mat



blanc/vert forêt/vert clair



blanc/rouge carmin/orange



blanc/bleu océan/bleu clair

\* revêtement facile à nettoyer

COMMANDE À DISTANCE GEBERIT TYPE 01

# SIMPLICITÉ FONCTIONNELLE À DISTANCE



- Technique de rinçage à 1 et 2 quantités, pneumatique
- Petite rosace Ø 80 mm, montage dans un meuble
- Grande rosace Ø 95 mm, pour construction massive et sèche

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 1 QUANTITÉ



blanc



chromé brillant



chromé mat\*

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS



blanc



chromé brillant



chromé mat\*

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS POUR MEUBLE



blanc



chromé brillant



chromé mat\*

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE



blanc alpin

APPARENTE



blanc alpin rinçage à 1 quantité



blanc alpin rinçage à 2 quantités

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA10


# CLASSIQUE

# MODERNE



- Technique de rinçage: interruption du rinçage
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh

ANGULAIRE



blanc/chromé brillant/  
blanc



chromé brillant/  
chromé brossé/  
chromé brillant



chromé brossé/  
chromé brillant/  
chromé brossé\*




laqué blanc mat/  
chromé brillant/  
laqué blanc mat\*



laqué noir mat/chromé  
brillant/laqué noir mat\*

RONDE



blanc/chromé brillant/  
blanc



noir/chromé brillant/  
noir



laqué chromé mat/  
chromé brillant\*




acier inoxydable bros-  
sé/poli/brossé\*



laqué noir mat/poli/  
laqué noir mat\*



laqué blanc mat/poli/  
laqué blanc mat\*



laqué blanc mat/blanc/  
laqué blanc mat\*



laqué noir mat/noir/  
laqué noir mat\*




chromé brillant/  
chromé mat/  
chromé brillant\*

\* revêtement facile à nettoyer



COMMANDE DE WC GEBERIT À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRONIQUE  
DU RINÇAGE AVEC PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT SIGMA10

RONDE



- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Sans contact, automatique, manuel



noir mat/noir\*



noir/noir mat



blanc/chromé brillant



noir/chromé brillant



chromé brillant/chromé  
mat



acier inoxydable  
brossé/poli\*



chromé mat/chromé  
brillant\*



laqué noir mat/noir/  
laqué noir mat\*  
Manuel/sans contact/  
automatique



noir/noir mat/noir  
Manuel/sans contact/  
automatique



acier inoxydable  
brossé/poli/brossé\*  
Manuel/sans contact/  
automatique



acier inoxydable  
brossé/poli/brossé\*




\* Possibilité de connexion à un  
appareil mobile et réglages avec  
Geberit Control App





PLAQUE DE DÉCLENCEMENT GEBERIT SIGMA20
 

CLARTÉ
 MODERNE

- 
  - Technique de rinçage à 2 quantités
  - Dimensions: 246 mm x 164 mm
  - Convient pour module Geberit DuoFresh






ANGULAIRE
 

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| blanc/chromé brillant/<br>blanc                                                     | noir/chromé brillant/<br>noir                                                       | chromé brillant/chromé<br>mat/chromé brillant                                        | laqué chromé mat/chromé<br>brillant/laqué chromé mat*                                 |
|  |  |  |  |
| laqué blanc mat/chromé<br>brillant/laqué blanc mat*                                 | laqué noir mat/chromé<br>brillant/laqué noir mat                                    | blanc/blanc mat/<br>blanc                                                            | laqué blanc mat/blanc/<br>laqué blanc mat*                                            |
|  |  |                                                                                      |                                                                                       |
| noir/noir mat/noir                                                                  | laqué noir mat/noir/laqué<br>noir mat*                                              |                                                                                      |                                                                                       |

\* revêtement facile à nettoyer

RONDE
 

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| blanc/chromé bril-<br>lant/blanc                                                      | noir/chromé brillant/<br>blanc                                                        | laqué blanc mat/chromé<br>brillant/laqué blanc mat*                                   | laqué noir mat/chromé<br>brillant/laqué noir mat*                                     |
|  |  |  |  |
| chromé brillant/chromé<br>mat/chromé brillant                                         | laqué chromé mat/chromé<br>brillant/laqué chromé mat*                                 | acier inoxydable<br>brossé/poli/brossé*                                               | blanc/blanc mat                                                                       |
|  |  |  |                                                                                       |
| laqué blanc mat/blanc*                                                                | noir/noir mat                                                                         | laqué noir mat/noir*                                                                  |                                                                                       |



PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA40

# DESIGN MINIMALISTE POUR DES EXIGENCES ÉLEVÉES




- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 152 mm

ANGULAIRE




verre blanc




verre noir



verre gris velouté



verre gris sable




acier inoxydable brossé\*



or rouge/brossé\*




noir chromé/brossé\*




laiton/brossé\*



nickel brossé\*  
disponible à partir du  
1.7.2026





blanc mat\*




noir mat\*


RONDE




verre blanc




verre noir




verre gris velouté



verre gris sable




acier inoxydable brossé\*




or rouge/brossé\*



noir chromé/brossé\*



laiton/brossé\*



nickel brossé\*  
disponible à partir du  
1.7.2026



blanc mat\*



noir mat\*

\* revêtement facile à nettoyer

NOUVEAU



## FINITION SPÉCIFIQUE AU CLIENT

Tout en parfaite harmonie. Choisissez la fin-  
tion de votre plaque de déclenchement as-  
sortie à la robinetterie de votre salle de bains.





↑  
Les surfaces des plaques de déclenchement pour WC et urinoirs,  
parfaitement assorties à la robinetterie, confèrent à la salle de bains  
une ligne harmonieuse et épurée.

# PLAQUE DE DÉCLENCEMENT GEBERIT SIGMA50

## ÉLÉGANCE



## DYNAMIQUE

- 
  - Technique de rinçage à 2 quantités
  - Dimensions: 246 mm x 164 mm
  - La finition spécifique au client est personnalisable
  - Convient pour module Geberit DuoFresh

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ANGULAIRE                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|  |    |    |    |    |    |
|                                                                                   | chromé/blanc                                                                        | chromé/ardoise Mustang                                                              | chromé/noir                                                                         | chromé/gris velouté*                                                                 | chromét/gris sable*                                                                   |
|                                                                                   |   |   |   |   |   |
|                                                                                   | chromé/verre fumé réfléchissant*                                                    | chromé/chromé brossé                                                                | chromé/chromé brillant                                                              | chromé/aspect béton                                                                  | chromé/noyer américain                                                                |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | or rouge/blanc                                                                      | or rouge/noir                                                                       | or rouge/ardoise Mustang                                                            | or rouge/aspect béton                                                                | or rouge/or rouge *                                                                   |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | bois (produit naturel) or rouge/noyer américain                                     | noir chromé/blanc                                                                   | noir chromé/noir                                                                    | noir chromé/ardoise Mustang                                                          | noir chromé/aspect béton                                                              |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | noir chromé/noyer américain                                                         | noir chromé/noir chromé*                                                            | laiton/blanc                                                                        | laiton/noir                                                                          | laiton/ardoise Mustang                                                                |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | laiton/aspect béton                                                                 | laiton/noyer américain                                                              | laiton/laiton/brossé*                                                               | chromé/or rouge/noir chromé/laiton/spécifique au client                              | spécifique au client avec cadre                                                       |

\* revêtement facile à nettoyer




|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RONDE                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |   |   |   |   |   |
|                                                                                      | chromé/blanc                                                                          | chromé/noir                                                                           | chromé/gris velouté*                                                                  | chromét/gris sable*                                                                   | chromé/ardoise Mustang                                                                |
|                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                      | chromé/aspect béton                                                                   | chromé/noyer américain                                                                | or rouge/blanc                                                                        | or rouge/noir                                                                         | or rouge/ardoise Mustang                                                              |
|                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                      | or rouge/aspect béton                                                                 | or rouge/noyer américain                                                              | noir chromé/blanc                                                                     | noir chromé/noir                                                                      | noir chromé/ardoise Mustang                                                           |
|                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                      | noir chromé/aspect béton                                                              | noir chromé/noyer américain                                                           | laiton/blanc                                                                          | laiton/noir                                                                           | laiton/ardoise Mustang                                                                |
|                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                      | laiton/aspect béton                                                                   | laiton/noyer américain                                                                | chromé/spécifique au client                                                           | laiton/spécifique au client                                                           | noir chromé/spécifique au client                                                      |
|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | or rouge/spécifique au client                                                         |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA70

# FLOTTANTE ET ÉPURÉE



- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 250 mm x 146 mm



verre blanc




verre noir



verre gris velouté



verre gris sable



brossé\*



or rouge/brossé\*



noir chromé/brossé\*



laiton/brossé\*



**NOUVEAU**  
nickel brossé\*  
disponible à partir  
du 1.7.2026



noir mat\*




blanc mat\*

\* revêtement facile à nettoyer

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA80


# ÉCLAIRAGE SANS CONTACT



- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 247 mm x 164 mm
- Matériau: verre
- Sans contact, électronique



verre noir



verre réfléchissant

# PLAQUES DE DÉCLENCHEMENTS GEBERIT OMEGA


## TAILLE PARFAITE

Geberit Omega – des plaques de déclenchement de dimensions réduites adaptées aux chasses d'eau à encastrer et disponibles en trois hauteurs de montage différentes. Et le résultat est là: Geberit Omega vous ouvre de toutes nouvelles possibilités pour l'aménagement de votre salle de bains, y compris dans les espaces difficiles sous les fenêtres et les soupentes.

### Omega20

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 212 mm x 142 mm


#### ANGULAIRE



blanc/chromé  
brillant/blanc



laqué blanc mat/  
blanc/laqué blanc  
mat\*




noir/noir mat/noir



chromé brillant/  
chromé mat/chromé  
brillant




blanc/blanc mat/  
blanc



laqué blanc mat/  
chromé brillant/laqué  
blanc mat\*




laqué chromé mat/  
chromé brillant/laqué  
chromé mat\*



laqué noir mat/  
chromé brillant/laqué  
noir mat\*




noir/chromé brillant/  
noir



laqué noir mat/noir/  
laqué noir mat\*

#### RONDE



blanc/chromé  
brillant/blanc



laqué blanc mat/  
blanc/laqué blanc  
mat\*



noir/noir mat/noir



chromé brillant/  
chromé mat/chromé  
brillant



blanc/blanc mat/  
blanc



laqué blanc mat/  
chromé brillant/laqué  
blanc mat\*



laqué chromé mat/  
chromé brillant/laqué  
chromé mat\*



laqué noir mat/  
chromé brillant/laqué  
noir mat\*



noir/chromé brillant/  
noir



laqué noir mat/noir/  
laqué noir mat\*

### Omega60

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 184 mm x 114 mm
- Affleurante

#### ANGULAIRE



verre blanc



verre noir



verre gris velouté



verre gris sable



chromé brossé\*

\* revêtement facile à nettoyer



↑

Où l'espace est exigu, Geberit Omega veille à un déclenchement novateur du rinçage offrant la flexibilité requise. Elle peut être montée à choix au-dessus ou devant la paroi en applique.

MODULE GEBERIT DUOFRESH

# AIR FRAIS POUR TOUS



↑  
Le module Geberit DuoFresh équipé de la plaque de déclenchement Geberit Sigma50.

Le module Geberit DuoFresh est une solution innovante et efficace pour l'élimination des odeurs issues du WC. De plus, l'air est directement aspiré via le tube de chasse et la garniture de rinçage, puis purifié au moyen du filtre alvéolé céramique. Le module Geberit DuoFresh se monte facilement dans chaque chasse d'eau Geberit Sigma et s'associe à presque toutes les plaques de déclenchement de la série Sigma. Un montage ultérieur est possible, dès lors qu'une chasse d'eau de la série Sigma 12 cm (à partir de l'année de construction 2008) et une alimentation sur secteur sont disponibles.

Le module Geberit DuoFresh dispose d'un tiroir pour stick de nettoyage, d'une détection de proximité et d'un éclairage d'orientation. La détection de proximité avec capteur de luminosité veille au déclenchement et à l'arrêt automatique de l'absorption et de l'éclairage d'orientation. Un module Geberit DuoFresh supplémentaire est disponible en option, qui peut être actionné à l'aide d'un interrupteur ou d'un interrupteur monté par un spécialiste (sans éclairage d'orientation ni détection de proximité).




↑  
Rien n'est plus simple: Ouvrir la plaque de déclenchement latéralement.




↑  
Placer le stick de nettoyage dans le tiroir situé à l'arrière.




↑  
Fermer la plaque, apprécier la fraîcheur à chaque rinçage.




Le filtre alvéolé céramique et le tiroir pour stick de nettoyage sont aisément accessibles depuis l'arrière de la plaque de déclenchement.



L'air est soigneusement purifié au travers d'un filtre alvéolé céramique. Un ventilateur silencieux renvoie l'air purifié dans la pièce.



L'éclairage d'orientation offre un confort supplémentaire. Il se situe au-dessous de la plaque de déclenchement et diffuse une lumière discrète, indirecte, dans la pièce – tout simplement pensé dans les moindres détails.



Les odeurs nauséabondes sont éliminées à la source.

## TIROIR GEBERIT DUOFRESH POUR STICK DE NETTOYAGE

**OUVRIR LA PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT LATÉRALEMENT, INTRODUIRE LE STICK, REFERMER.**  
C'est avec cette simplicité que vous vous assurez une hygiène rafraîchissante avec le tiroir pour stick de nettoyage. Le tiroir disponible en option peut être utilisé avec la plupart des plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma et votre installateur sanitaire peut la monter ultérieurement sous certaines conditions.




LE CHOIX EST VÔTRE

# PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT POUR LA SALLE DE BAINS DE VOS RÊVES



RÉSERVOIR À ENCASTRER GEBERIT SIGMA

PLAQUES  
DE DÉCLENCHEMENT



- Le réservoir à encastrer Geberit Sigma nécessite une hauteur de construction d'au minimum 110 cm
- Profondeur de la paroi (en applique) au minimum 14 cm
- Déclenchement depuis devant
- Garantie pour l'obtention des pièces détachées essentielles pendant 25 ans

COMMANDE À DISTANCE, TYPE 01

- Technique de rinçage: pneumatique, rinçage à 1 quantité et à 2 quantités
- Petite rosace Ø 80 mm, montage dans un meuble
- Grande rosace Ø 95 mm, montage en construction massive et sèche

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 1 QUANTITÉ



- 116.040.11.1 blanc alpin
- 116.040.21.1 chromé brillant
- 116.040.10.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS



- 116.042.11.1 blanc alpin (rinçage à 1 quantité)
- 116.042.21.1 chromé brillant (rinçage à 2 quantités)
- 116.042.10.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE



- 116.044.11.1 blanc alpin

ENCASTRÉE, RINÇAGE À 2 QUANTITÉS, POUR MEUBLE



- 116.050.11.1 blanc alpin
- 116.050.21.1 chromé brillant
- 116.050.10.1 chromé mat

APPARENT



- 116.046.11.1 blanc alpin (rinçage à 1 quantité)
- 116.048.11.1 blanc alpin (rinçage à 2 quantités)

SIGMA01, RONDE

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh



- 115.770.11.5 blanc



- 115.770.21.5 chromé brillant




- 115.770.10.5 chromé mat\*




- 115.770.10.5 chromé brillant/ chromé mat




- 115.770.10.5 noir



- 115.770.10.5 blanc/rouge carmin/orange



- 115.770.10.5 blanc/bleu océan/bleu clair



- 115.770.10.5 blanc/vert forêt/vert clair

SIGMA10, ANGULAIRE

- Technique de rinçage: interruption du rinçage
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh




- 115.883.KJ.1 blanc/chromé brillant/blanc




- 115.883.KY.1 chromé brillant/chromé brossé/chromé brillant




- 115.883.KX.1 chromé brossé/chromé brillant/ chromé brossé\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ chromé brossé\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ chromé brossé\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ chromé brossé\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ chromé brossé\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ chromé brossé\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ chromé brossé\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ chromé brossé\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ chromé brossé\*

SIGMA10, RONDE

- Technique de rinçage: interruption du rinçage
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh



- 115.758.KJ.5 blanc/chromé brillant/blanc



- 115.758.KM.5 noir/chromé brillant/noir



- 115.758.JQ.5 laqué chromé mat/chromé brillant\*



- 115.758.SN.5 acier inoxydable brossé/pol/brossé\*



- 115.758.SN.5 à visser acier inoxydable brossé/pol/brossé\*



- 115.758.JL.5 laqué noir/pol/laqué noir mat\*



- 115.758.JT.5 laqué blanc mat/pol/ laqué blanc mat\*




- 115.758.01.5 laqué blanc mat/blanc/laqué blanc mat\*



- 115.758.16.5 laqué noir mat/noir/ laqué noir mat\*



- 115.758.KH.5 chromé brillant/chromé mat/ chromé brillant\*



- 115.758.KH.5 chromé brillant/chromé mat/ chromé brillant\*

SIGMA10, IR, RONDE

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh



- 115.90x.16.6 secteur/pile noir mat/noir\*



- 115.88x.SN.6 secteur/pile acier inoxydable brossé/pol/brossé/ manuel/sans contact/ électronique\*




- 115.90x.KJ.6 secteur/pile blanc/chromé brillant/blanc




- 115.90x.KM.6 secteur/pile noir/chromé brillant/noir



- 115.90x.KN.6 secteur/pile chromé brillant/mat/brillant




- 115.90x.KN.6 secteur/pile chromé mat/brillant/mat\*



- 115.90x.SN.6 secteur/pile acier inoxydable brossé/pol/brossé\*



- 115.88x.16.6 secteur/pile laqué noir mat/noir/laqué noir mat\*



- 115.88x.16.6 secteur/pile laqué noir mat/noir/laqué noir mat\*



- 115.88x.16.6 secteur/pile laqué noir mat/noir/laqué noir mat\*



- 115.88x.16.6 secteur/pile laqué noir mat/noir/laqué noir mat\*

SIGMA20, ANGULAIRE


- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh




- 115.883.KJ.1 blanc/chromé brillant/blanc



- 115.883.KM.1 noir/chromé brillant/noir



- 115.883.KH.1 chromé brillant/brillant



- 115.883.JQ.1 chromé mat/brillant/mat\*



- 115.883.JT.1 blanc mat/chromé brillant/ blanc mat\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ blanc mat\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ blanc mat\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ blanc mat\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ blanc mat\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ blanc mat\*



- 115.883.JT.1 laqué blanc mat/chromé brillant/ blanc mat\*

SIGMA20, RONDE

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh



- 115.882.01.1 laqué blanc mat/blanc\*



- 115.882.01.1 laqué blanc mat/blanc\*



- 115.882.16.1 laqué noir mat/noir\*



- 115.882.16.1 laqué noir mat/noir\*



- 115.882.16.1 laqué noir mat/noir\*



- 115.882.16.1 laqué noir mat/noir\*




- 115.882.16.1 laqué noir mat/noir\*



- 115.882.16.1 laqué noir mat/noir\*



- 115.882.16.1 laqué noir mat/noir\*



- 115.882.16.1 laqué noir mat/noir\*



- 115.882.16.1 laqué noir mat/noir\*

SIGMA40, ANGULAIRE

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 152 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh



- 115.628.SI.1 verre blanc



- 115.628.SJ.1 verre noir



- 115.628.JK.1 verre gris velouté



- 115.628.JL.1 verre gris sable



- 115.628.FW.1 acier inoxydable brossé\*



- 115.628.QB.1 or rouge/brossé\*



- 115.628.QD.1 noir chromé/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*

SIGMA40, RONDE

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 152 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh



- 115.628.SI.1 verre blanc



- 115.628.SJ.1 verre noir



- 115.628.JK.1 verre gris velouté



- 115.628.JL.1 verre gris sable



- 115.628.FW.1 acier inoxydable brossé\*




- 115.628.QB.1 or rouge/brossé\*




- 115.628.QD.1 noir chromé/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*

SIGMA40, ANGULAIRE

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 246 mm x 152 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh



- 115.628.SI.1 verre blanc



- 115.628.SJ.1 verre noir



- 115.628.JK.1 verre gris velouté



- 115.628.JL.1 verre gris sable



- 115.628.FW.1 acier inoxydable brossé\*



- 115.628.QB.1 or rouge/brossé\*



- 115.628.QD.1 noir chromé/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*




- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*



- 115.628.QF.1 laiton/brossé\*



## RÉSERVOIR À ENCASTRER GEBERIT OMEGA

PLAQUES  
DE DÉCLENCHEMENT

- Le réservoir à encastrer Geberit Omega nécessite une hauteur de construction d'au minimum 85 cm
- Profondeur de la paroi (en applique) au minimum 14 cm
- Déclenchement depuis devant ou depuis dessus
- Garantie pour l'obtention des pièces détachées essentielles pendant 25 ans

## COMMANDE À DISTANCE, TYPE 01

- Technique de rinçage: pneumatique, rinçage à 1 quantité et à 2 quantités
- Petite rosace Ø 80 mm, montage dans un meuble
- Grande rosace Ø 95 mm, montage en construction massive et sèche
- Matériau: matière synthétique

ENCASTRÉE, RINÇAGE  
À 1 QUANTITÉ

- 116.040.11.1 blanc alpin
- 116.040.21.1 chromé brillant
- 116.040.JQ.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE  
À 2 QUANTITÉS, POUR MEUBLE

- 116.050.11.1 blanc alpin
- 116.050.21.1 chromé brillant
- 116.050.JQ.1 chromé mat

ENCASTRÉE, RINÇAGE  
À 2 QUANTITÉS

- 116.042.11.1 blanc alpin
- 116.042.21.1 chromé brillant
- 116.042.JQ.1 chromé mat

## APPARENT



- 116.046.11.1 blanc alpin (rinçage à 1 quantité)
- 116.048.11.1 blanc alpin (rinçage à 2 quantités)

ENCASTRÉE, RINÇAGE  
À 2 QUANTITÉS, SAILLANTE

- 116.044.11.1 blanc alpin

## OMEGA20, ANGULAIRE

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 212 mm x 142 mm



- 115.080.KJ.1  
**blanc/chromé brillant/blanc**




- 115.080.KH.1  
**chromé brillant/mat/brillant**




- 115.080.JQ.1  
**chromé mat/brillant/mat\***




- 115.080.KM.1  
**noir/chromé brillant/noir**




- 115.080.01.1  
**blanc mat/blanc\***



- 115.080.11.1  
**blanc/blanc mat**




- 115.080.14.1  
**noir mat/chromé brillant/noir mat\***



- 115.080.16.1  
**noir mat/noir\***



- 115.080.DW.1  
**noir/noir mat**



- 115.080.JT.1  
**blanc mat/chromé brillant/blanc mat\***

## OMEGA20, RONDE

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 212 mm x 142 mm



- 115.085.KJ.1  
**blanc/chromé brillant/blanc**



- 115.085.KH.1  
**chromé brillant/mat/brillant**



- 115.085.JQ.1  
**chromé mat/brillant/mat\***



- 115.085.KM.1  
**noir/chromé brillant/noir**



- 115.085.01.1  
**blanc mat/blanc\***



- 115.085.11.1  
**blanc/blanc mat**



- 115.085.14.1  
**noir mat/chromé brillant/noir mat\***



- 115.085.16.1  
**noir mat/noir\***



- 115.085.DW.1  
**noir/noir mat**



- 115.085.JT.1  
**blanc mat/chromé brillant/blanc mat\***

## OMEGA60

- Technique de rinçage à 2 quantités
- Dimensions: 184 mm x 114 mm
- Affleurante



- 115.081.SI.1  
**verre blanc**



- 115.081.SJ.1  
**verre noir**



- 115.081.JK.1  
**verre gris velouté**



- 115.081.JL.1  
**verre gris sable**



- 115.081.GH.1  
**chromé brossé**

\* revêtement facile à nettoyer



**Geberit Distribution SA**  
Avenue des Boveresses 54  
1010 Lausanne

T +41 21 654 99 88  
sales.ch@geberit.com

[www.geberit.ch](http://www.geberit.ch)

## SHOWROOM DE PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Découvrez de plus amples informations  
sur notre palette de produits et visitez  
notre showroom de plaques de déclen-  
chement sur

[www.geberit.ch/showroom-fr](http://www.geberit.ch/showroom-fr)