

SYSTÈMES D'INSTALLATION GEBERIT

TOUJOURS LA BONNE SOLUTION

**KNOW
HOW**
INSTALLED

RÉALISATION DE LOCAUX SANITAIRES

Aucune restriction dans l'aménagement de la pièce, une installation rapide sur le chantier, seulement quelques interfaces avec les autres corps de métier et un rapport qualité-prix optimal – telles sont les exigences des clients et des maîtres d'ouvrage lorsqu'il s'agit de la planification et de la réalisation de salles de bains et de WC. Avec les systèmes d'installation Geberit, vous disposez en toute circonstance de la bonne solution.



SOMMAIRE

10 **GEBERIT GIS**
Multitalent universel pour salles
de bains créatives et économiques



NOUVEAU



16 **GEBERIT GIS-PRO**
La préfabrication
repensée

18 **SYSTÈME GEBERIT DUOFIX**
Créer des parois système avec peu
de pièces additionnelles



22 **GEBERIT PROTECT**
Système complet de protection
contre le bruit et l'incendie

26 **GEBERIT DUOFIX**
Éléments d'installation polyvalents
éprouvés des millions de fois



36 **GEBERIT COMBIFIX**
Montage facile dans la
construction massive

40 **FONCTIONS ET SOLUTIONS**
Nouveaux standards pour l'installation
moderne de WC



58 **PLANIFIER AVEC GEBERIT**
Outils et services pour des processus
de planification efficaces

TECHNOLOGIE ENCASTRÉE GEBERIT

FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

L'introduction du réservoir à encastrer il y a maintenant plus de 60 ans a ouvert la voie: la technique sanitaire est devenue invisible pour l'utilisateur et la salle de bains s'est transformée en pièce dédiée à l'épanouissement et au bien-être.

Pendant toutes ces décennies, Geberit n'a cessé d'innover, faisant aujourd'hui de la technique sanitaire dissimulée derrière la paroi la solution privilégiée des planificateurs et concepteurs sanitaires.

- Corps de réservoir monobloc en PE pour une étanchéité garantie à 100%
- Isolation contre la condensation
- Économie d'eau optimale grâce à la technique de rinçage à 1 ou 2 quantités et à l'interruption du rinçage
- Raccordement sans outils du flexible blindé au robinet flotteur
- Avec gaine vide pour Geberit AquaClean et bouchon indiquant le raccordement électrique nécessaire
- Efficacité écologique certifiée
- Coûts réduits grâce au montage facile des entrées d'eau: adaptation optimale à Geberit Mepla, PushFit et Mapress, ainsi qu'aux raccords à emboîter MasterFix
- Conformité aux normes suisses pour réduire les risques de garantie
- Diversité de design des plaques de déclenchement
- Disponibilité des pièces détachées pendant 50 ans



HISTOIRE MOUVEMENTÉE, INNOVATION CONTINUE

1964	1982	1993	1996	2008	2011	2014	2016	2017	2019	2021	2022	2025
Réservoir pour installation murale Geberit – naissance de la technologie à encastrer	Geberit Combifix – le réservoir à encastrer sous forme d'élément d'installation prémonté	Geberit GIS – un système de paroi en applique durable réalisé en un tournemain	Geberit Duofix – liberté de conception maximale pour les professionnels	Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm – premier réservoir à encastrer réglable sans outil	Geberit DuoFresh – l'absorption des odeurs intégrée devient réalité	Élément de douche avec évacuation murale Geberit – la solution élégante pour les douches de plain-pied	Système d'urinoir Geberit – planification, installation et maintenance bien pensées, fonctionnement à faible consommation d'eau	Système de robinetteries Geberit – montage aisé de robinetteries murales électroniques	Geberit ONE propose des solutions innovantes, complètes et pleinement intégrées pour toute la salle de bains	Réservoir à encastrer Geberit avec rinçage hygiénique intégré – pour un renouvellement régulier de l'eau dans les conduites	Geberit ProTect Protection contre le bruit et l'incendie réinventée	Le nouvel élément Geberit Duofix – une mise en œuvre encore plus flexible et un montage plus simple et plus rapide



GEBERIT GIS

MULTITAIENT UNIVERSEL

PAROI SYSTÈME

- Optimale pour la préfabrication
- S'adapte à tout aménagement créatif de la salle de bains
- Assemblage sans outil pour un montage rapide et facile
- Raccordements pour tous les appareils sanitaires



SYSTÈME GEBERIT DUOFIX

GÉNIE SYSTÈME

PAROI SYSTÈME

- Idéale pour différents designs de salle de bains
- Pour créer des parois sanitaires complètes à partir d'éléments Duofix et de quelques pièces additionnelles
- Montage facile par une seule personne
- Parois en applique et parois de séparation, à hauteur du local ou partielle



ÉLÉMENTS GEBERIT DUOFIX

TALENTS UNIVERSELS DE LA CONSTRUCTION LÉGÈRE

SUPPORTS EN MÉTAL OU EN BOIS

- Élément individuel pour installation dans des parois légères
- Éléments d'installation pour tous les appareils sanitaires et presque chaque configuration
- Détails astucieux pour un montage simple et fiable dans toutes les situations de construction



GEBERIT COMBIFIX

GRAND CLASSIQUE DE LA CONSTRUCTION MASSIVE

MUR EN BRIQUES OU EN BÉTON

- Installation facile pour les constructions massives et bétonnées
- Vaste assortiment pour tous les appareils sanitaires importants
- Montage facile en seulement quatre étapes



GEBERIT GIS

POUR UNE MISE EN ŒUVRE ÉCONOMIQUE

Le système d'installation Geberit GIS rend les aménagements créatifs de salles de bains rapides, simples et économiques. Il permet de concevoir et de réaliser des salles de bains uniques et des solutions en îlot à l'aide de parois sanitaires autoportantes, de parois de séparation à hauteur partielle, de parois en applique à hauteur du local ou partielle, de niches et de plages de dépose. Pour faciliter l'installation, des modules individuels préfabriqués à hauteur du local sont disponibles pour tous les appareils sanitaires. L'isolation phonique et la protection incendie conformes aux normes en vigueur sont intégrées.

www.geberit.ch/gis

SYSTÈME D'INSTALLATION GEBERIT GIS

DES PAROIS SANITAIRES EN QUELQUES ÉTAPES

Geberit GIS est un système d'installation universel qui peut être mis en œuvre de manière très flexible dans les nouvelles constructions, la modernisation et la rénovation d'objets de toutes tailles. Grâce à la technique intégrée de Geberit GIS, un installateur peut réaliser seul, en quelques étapes, des parois prêtes à carreler à partir du système porteur et des éléments d'installation et de revêtement. Les éléments préfabriqués industriellement accélèrent le travail dans les salles de bains aux plans et aux équipements identiques dans les grands projets.



CALCULATEUR GEBERIT GIS/DUOFIX*
Réaliser en ligne, en quelques étapes, des parois sanitaires complètes avec les systèmes d'installation Geberit GIS ou Duofix:

www.geberit.ch/calculateur-gis-duofix

* Également disponible dans l'application Geberit Pro sous outils numériques.



↑ Montage sans outil avec connecteurs de profilés démontables.



↑ Fixation rapide et fiable et ajustement facile en hauteur des éléments d'installation sans aucun outil.

MONTAGE RAPIDE, PRÉFABRICATION AISÉE

Le système d'installation peut être mis en œuvre de manière extrêmement polyvalente – comme paroi en applique ou paroi autoportante, comme îlot sans liaison avec les murs, en sous-pente ou pour créer des niches. Une vaste gamme d'accessoires offre des solutions adaptées à pratiquement toutes les applications et situations de construction. Que ce soit pour le montage sur le chantier ou la préfabrication en atelier ou industrielle, Geberit GIS montre toutes ses qualités.

REVÊTEMENT DU SYSTÈME GEBERIT GIS

Le revêtement du système Geberit GIS offre une sécurité pour les salles d'eau et les locaux à forte humidité comme les douches collectives.

- Panneaux de plâtre et carton imprégnés pour une exposition normale à l'humidité
- Panneau hydrofuge Pro pour les zones à forte humidité

- Système flexible – même pour les situations de construction inhabituelles
- Montage rapide grâce à une technique d'assemblage bien pensée
- Compensation facile des tolérances dimensionnelles
- Découplage acoustique efficace
- Grande sécurité de calcul (matériel et main-d'œuvre)
- Nombreuses possibilités de préfabrication




↑ Découplage acoustique efficace du système porteur et du corps du bâtiment grâce aux panneaux d'isolation en liège

← Des détails de montage astucieux, comme le collier réglable en profondeur, facilitent l'adaptation aux tolérances de construction.

SYSTÈME D'INSTALLATION GEBERIT GIS PRÉFABRICATION EN ATELIER, **MONTAGE SUR LE CHANTIER**

Geberit GIS est le système d'installation pour construction légère le mieux adapté aux installations en série et aux aménagements personnalisés. Grâce à la préfabrication de parois d'installation complètes, la transformation de locaux sanitaires existants est grandement accélérée, ce qui réduit les coûts.



- 1 Montage en atelier par un partenaire de préfabrication
- 2 Dotées de conduites d'alimentation et d'évacuation, les parois d'installation GIS n'ont plus qu'à être raccordées à l'étage sur le chantier

↑
Le système d'installation Geberit GIS est idéal pour une préfabrication en atelier. Les travaux sur le chantier sont ensuite réalisables avec encore plus d'efficacité.

NOUVEAU



GEBERIT GIS-PRO LA PRÉFABRICATION REPENSAÉE

La construction modulaire et la préfabrication transforment l'installation sanitaire – que ce soit dans le cadre de la préfabrication industrielle ou en atelier. Avec GIS-Pro, Geberit propose un système d'installation perfectionné spécifiquement conçu pour répondre aux exigences liées aux deux formes de préfabrication: plus d'efficacité, moins de complications.

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- Plus facile à porter grâce à la réduction de matériau
- Alignement simplifié grâce à la nouvelle aide au montage
- Assemblage par connecteur sans outil
- Sécurité accrue et installation simplifiée grâce aux croisillons de renfort peu encombrants

Le système perfectionné garantit des processus fluides, augmente l'efficacité et la création de valeur et soutient les installateurs grâce à un accompagnement fiable et à une logistique bien pensée.

SOLIDE, FLEXIBLE, RAPIDE ET FIABLE


Avec Geberit GIS-Pro, les prescriptions rigides comme le double-joint disparaissent: les cadres flexibles et les hauteurs optimisées pour des panneaux de 160 cm permettent une utilisation plus efficace du matériau. La simplification des règles permet de réduire la quantité de matériel nécessaire, et donc le poids.

Pour les installateurs sanitaires, cela signifie un maniement facilité sur le chantier, moins d'efforts physiques et une installation plus rapide. Les assemblages à l'aide de connecteurs ne nécessitant aucun outil se montent aisément par l'avant, et la nouvelle aide au montage permet un alignement précis à l'aide d'outils standards.

Les cadres fermés avec de nouveaux connecteurs d'angle garantissent un transport optimal sans sécurisation supplémentaire, ce qui fait gagner du temps et limite les risques de blessures. Lors de la préfabrication, des rivetages éprouvés sont utilisés, ce qui permet de réaliser des structures solides et minces.

Avec le nouveau système Geberit GIS-Pro, Geberit répond aux exigences croissantes de la préfabrication industrielle, en particulier pour les projets d'envergure soumis à de fortes contraintes en matière de temps et de coûts. GIS-Pro a été développé en collaboration avec des entreprises de préfabrication et est parfaitement adapté aux processus de série. Flexible, simple et fiable, le système standard éprouvé Geberit GIS reste la solution idéale pour les petites séries et les projets individuels.

LES COMPOSANTS DU SYSTÈME GEBERIT GIS-PRO





SYSTÈME GEBERIT DUOFIX

QUELQUES PIÈCES ADDITIONNELLES POUR CRÉER UNE PAROI SYSTÈME


La paroi Geberit Duofix permet une installation rapide, propre et efficace des salles de bains dans les constructions neuves et les rénovations. Avec seulement quelques pièces additionnelles et un minimum d'efforts, il est possible de réaliser sur place des parois légères qui répondent à des exigences statiques élevées. Plus besoin d'interfaces avec les autres corps de métier. L'élément d'installation Duofix facilite encore davantage le montage du système.

www.geberit.ch/duofix

GEBERIT DUOFIX SYSTEM

LIBERTÉ DE CONCEPTION DANS LA CONSTRUCTION LÉGÈRE

Idéale pour la construction légère, la paroi Geberit Duofix peut être utilisée dans une multitude de situations et de variantes de planification, le tout en n'entraînant que peu de travail supplémentaire en matière de planification et d'appels d'offres.



↑
Appliquer les bandes isolantes et de séparation Geberit Duofix et ancrer les rails du système dans le sol et au plafond.

PLANIFICATION AISÉE ET MISE EN ŒUVRE FLEXIBLE DE LA PAROI

Parois en applique et parois de séparation à hauteur du local ou partielle, abaissés de plafond ou intégration en sous-pente: le système Geberit Duofix est facile à planifier et peut être mis en œuvre par une seule personne et avec un minimum d'outils, sans intervention d'autres corps de métier. Vous maîtrisez ainsi entièrement les situations de montage courantes ou complexes, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'un bâtiment existant.

RÉNOVATIONS PROPRES

Les avantages du système font également toute la différence lors de rénovations dans des logements occupés. Les travaux génèrent peu de saleté et de bruit, le temps de construction est court et la coordination est plus simple grâce à la diminution des interfaces entre différents corps de métier.

ISOLATION PHONIQUE OPTIMALE

Grâce à ses excellentes propriétés statiques, la paroi Duofix peut être montée sans renforts sur le mur arrière dans le cas des installations à hauteur du local. Cela permet de garantir un excellent découplage acoustique.



CALCULATEUR GEBERIT GIS/DUOFIX*

Réaliser en ligne, en quelques étapes, des parois sanitaires complètes avec les systèmes d'installation Geberit GIS ou Duofix:


www.geberit.ch/calculateur-gis-duofix

* Également disponible dans l'application Geberit Pro sous outils numériques.




↑
Très pratiques: les pattes de fixation télescopiques latérales.

- Protection contre le bruit, l'incendie et l'humidité et statique homologuées
- Solution complète d'une seule main
- Parois d'installation à hauteur du local et partielle
- Parois d'installation faisant office de parois de séparation
- Disposition libre des appareils sanitaires dans des locaux sanitaires contigus



↑
Paroi en applique sans renforts sur le mur arrière, qui garantit un parfait découplage acoustique.



↑
Les éléments d'installation peuvent être placés librement des deux côtés.



GEBERIT PROTECT

MAÎTRISE TOTALE DE LA PAROI

Geberit ProTect permet désormais aux installateurs sanitaires de prendre eux-mêmes en main la protection contre le bruit et l'incendie. Ce nouveau système complet garantit une sécurité certifiée et rend superflu le recours à des prestataires de services externes. Le processus de planification et d'installation devient plus léger, plus rapide et flexible comme jamais, car les restrictions liées à la profondeur de la paroi en applique disparaissent.

UNE INSTALLATION PLUS FLEXIBLE


Avec Geberit ProTect, les installateurs peuvent monter eux-mêmes la protection contre le bruit et l'incendie en seulement quelques minutes. Puisque l'on peut se passer du flocage ou de l'habillage avec des matelas isolants, l'interface chronophage qu'est la coordination d'un ouvrage n'est plus nécessaire. L'installateur détermine lui-même les étapes et les méthodes de progression du chantier.

UNE PLANIFICATION PLUS LIBRE

Avec Geberit ProTect, les parois d'installation peuvent être conçues plus librement. La règle de protection incendie selon laquelle une distance de 86 mm avec le recouvrement des conduites doit être respectée devient inutile. Il n'y a aucune restriction relative à la profondeur de la paroi en applique. Cela crée de l'espace libre et permet de concevoir une salle de bains plus créative.

EN BREF

- Paroi en applique certifiée avec garantie système Geberit
- Protection contre le bruit selon la norme SIA 181
- Protection incendie avec reconnaissance AEAI
- Planification aisée
- Montage simple et sûr
- Gain de temps considérable dans le processus
- Solution durable



GEBERIT PROTECT EST UN SYSTÈME COMPLET CERTIFIÉ

Le premier système complet de protection contre le bruit et l'incendie, qui assure l'indépendance totale de l'installateur sanitaire, comprend cinq éléments.



1 SYSTÈMES D'INSTALLATION GEBERIT


Geberit ProTect a été développé pour être utilisé dans les systèmes éprouvés Geberit GIS et Geberit Duofix.



2 GEBERIT SILENT-DB20
Comme colonne de chute ou pour la connexion d'étage: le système d'évacuation Geberit Silent-db20 répond aux exigences les plus strictes en matière de protection acoustique.



**3 SILENTPANEL
GEBERIT**
Une utilisation de matériaux réduite et une bonne possibilité de réutilisation font du SilentPanel Geberit une solution d'avenir en matière d'économie des ressources.



4 MANCHETTE COUPE-FEU RS90 PLUS EN

La manchette coupefeu Geberit RS90 Plus EN ferme les passages tubulaires à travers le plafond ou la paroi et empêche la traversée du feu et de la fumée en cas d'incendie.



5 ISOLATION DE TRONÇONS POUR SYSTÈMES D'ALIMENTATION

La solution de protection incendie certifiée AEAI avec isolation de tronçons Rockwool 800 pour tous les systèmes d'alimentation Geberit empêche simplement et efficacement la propagation de la fumée, du feu et de la chaleur.

SILENTPANEL GEBERIT

LA PROTECTION ACOUSTIQUE REPENSAÉE

UNE PAROI ISOLÉE CONTRE LE BRUIT EN QUELQUES CLICS

Les SilentPanels Geberit sont des éléments d'isolation acoustique qui peuvent être accrochés de manière flexible aux rails du système Geberit Duofix ou aux profilés Geberit GIS à l'aide de simples supports. Pour l'installateur, le montage est exempt de poussière, propre et se fait en quelques secondes sans aucun équipement spécial – et le démontage est bien sûr tout aussi facile.

ÉCOLOGIQUEMENT RAISONNABLE: PET AVEC CONTENU RECYCLÉ

Les SilentPanels Geberit sont fabriqués en PET, recyclé à hauteur de 60 %. Les éléments peuvent être réutilisés à l'infini en cas de transformation ou de changement ultérieur, car le PET est un matériau extrêmement stable. Les SilentPanels Geberit sont résistants à l'humidité et par conséquent exempts de moisissures et d'infestation de vermine.

MAÎTRISE TOTALE


La liste de matériel pour les parois d'installation Geberit GIS et Geberit Duofix dans Geberit ProPlanner et Bausoft Haustechnik CAD contient déjà le nombre correct de SilentPanels Geberit pour répondre aux exigences d'isolation acoustique. Cela signifie que vous maîtrisez parfaitement les coûts. Le contrôle sur le chantier est aussi facilement possible via l'application.

RAPIDITÉ INÉGALÉE

Les panneaux doivent être répartis uniformément dans le mur selon le nombre prévu. Les supports de montage peuvent être positionnés de manière flexible. Ainsi, le temps de montage est très court et l'effort de coordination est éliminé.

CERTIFICAT DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT CONFIRMÉ PAR L'INSTITUT FRAUNHOFER

Des tests approfondis d'isolation acoustique ont confirmé l'équivalence des nouveaux SilentPanels Geberit par rapport aux parois d'installation floquées. Cela signifie que les exigences accrues de la norme SIA 181 peuvent également être satisfaites en toute sécurité comme d'habitude.



SON RÉDUIT

Les SilentPanels Geberit brisent les réflexions du son qui se produit dans le mur et réduisent ainsi efficacement le niveau global de manière propre et sans risque de ponts acoustiques. Le matériau présente un haut degré d'absorption des fréquences provoquées par les installations d'évacuation des eaux usées.



ISOLATION PHONIQUE GEBERIT

SILENCE ET QUALITÉ DE VIE


Les systèmes d'installation de Geberit englobent des solutions d'isolation phonique qui ont fait leurs preuves. Elles répondent aux normes et prescriptions en vigueur et permettent, à vous et à vos clients, de dormir sur vos deux oreilles.

En choisissant des systèmes et des appareils adaptés et en veillant à une installation conforme, il est possible de réduire considérablement les émissions sonores d'une conduite d'évacuation ou du rinçage du WC. Bien qu'il ne soit pas possible d'éliminer complètement ces bruits, Geberit accorde une attention toute par-

ticulière à la réduction de la transmission du son. Avec la technique d'installation adaptée, les appareils ainsi que les conduites d'alimentation et d'évacuation peuvent être découplés de la maçonnerie de manière à réduire sensiblement la transmission des bruits solidiens.



↑
La protection contre le bruit est l'une des compétences clés de Geberit. Les produits sont testés sous toutes les coutures, individuellement et en tant que système, à l'aide des techniques de mesure les plus modernes dans notre propre laboratoire de physique du bâtiment.



ÉLÉMENTS GEBERIT DUOFIX

TALENTS UNI- VERSELS DE LA CONSTRUCTION LÉGÈRE

Qu'il s'agisse d'une installation en applique ou encastrée, le système d'installation éprouvé Geberit Duofix offre un large assortiment d'éléments autoportants pour tous les appareils sanitaires courants, qui répond à différentes exigences et situations de montage spécifiques.

www.geberit.ch/duofix

ÉLÉMENTS GEBERIT DUOFIX POUR PRESQUE CHAQUE SITUATION

L'élément d'installation Geberit Duofix pour WC a été utilisé des millions de fois et fait ses preuves depuis des décennies. Geberit veille néanmoins à l'améliorer continuellement, en se fondant sur les suggestions des installateurs et en intégrant les dernières connaissances en matière d'hydraulique et de technique de montage. Nos clients profitent ainsi toujours d'une technique de rinçage optimale, qui continuera de faire ses preuves dans le temps.



↑
Élément Geberit Duofix pour lavabos

↑
Élément Geberit Duofix pour WC

↑
Élément Geberit Duofix pour
évacuation murale



↑
Les pieds réglables en hauteur et, si nécessaire, les prolongements de pied facilitent l'adaptation à différentes structures de sol.



↑
Les tiges filetées rendent superflue la découpe à la bonne longueur, aussi sur l'élément pour lavabo.

UNIVERSEL POUR TOUS LES APPAREILS SANITAIRES

Avec Geberit Duofix, l'installateur et le planificateur sanitaires disposent d'une gamme complète d'éléments universels autoportants. Cet assortiment offre des solutions adaptées aux installations courantes ainsi qu'aux situations de construction inhabituelles.

MONTAGE À LA FOIS ÉPROUVÉ ET INNOVANT

Les techniques de montage perfectionnées grâce aux connaissances les plus récentes en la matière facilitent grandement le travail et les opérations de réglage. Le montage s'en trouve ainsi sensiblement accéléré. Les éléments Duofix sont préparés en usine de manière à pouvoir être rapidement montés et branchés aux raccordements d'eau, d'évacuation et, le cas échéant, d'électricité.

- Éléments individuels universels pour la construction légère
- Évolutif pour créer des installations complètes de parois en applique ou de séparation
- Liberté de conception maximale grâce à une structure particulièrement mince
- Isolation phonique optimale
- De nombreux détails de montage astucieux

+60

ANS D'EXPÉRIENCE
DANS LA TECHNOLOGIE
À ENCASTRER



INSTALLÉS DES
MILLIONS DE FOIS

50

ANS DE DISPONIBILITÉ
DES PIÈCES DÉTACHÉES




LE CŒUR DU SYSTÈME
DE WC GEBERIT

NOUVEAU

ÉLÉMENT GEBERIT DUOFIX POUR RECEVEURS DE DOUCHE GEBERIT CLEANFLOOR30 L'ORIGINAL À L'HORIZONTALE

Le cadre d'installation Duofix pour receveurs de douche Geberit CleanFloor30 a été conçu sur la base de l'élément Duofix pour WC. Grâce à des processus d'installation éprouvés, il assure sécurité, stabilité et montage aisé dans l'espace douche.



↑
Élément Geberit Duofix
pour receveurs de douche



Découvrez toute la diversité des solutions de douche Geberit, avec leurs écoulements, leurs évacuations murales et leurs receveurs:
www.geberit.ch/douches



↑
Les pieds de montage s'encliquettent en toute simplicité dans le cadre d'installation.



↑
Le réglage de hauteur des pieds s'effectue confortablement par le dessus à l'aide d'une clé Inbus. Cela permet de garantir la pose à fleur de sol du receveur de douche Geberit CleanFloor30.

MONTAGE SIMPLE ET SÛR

Avec le cadre d'installation Duofix, le receveur de douche Geberit CleanFloor30 se monte 3x plus rapidement qu'avec un système classique – sans aucun compromis en matière de stabilité et de qualité.

SOLUTION COMPLÈTE AVEC QUELQUES COMPOSANTS

Contrairement à de nombreuses solutions de montage conventionnelles constituées d'une multitude de pièces détachées, le cadre d'installation préfabriqué est livré avec seulement quelques composants.

- Système complet de receveur de douche Geberit CleanFloor30 avec tous les accessoires de montage requis
- Pose rapide et facile avec des processus d'installation connus et éprouvés
- Degré important de préfabrication
- Montage et réglage en toute simplicité
- Renfort supplémentaire avec support central




↑
L'étanchéité montée en usine du receveur de douche Geberit CleanFloor30 est sûre à 100 % et facilite le travail sur le chantier.

NOUVEAU

ÉLÉMENT GEBERIT DUOFIX
AUSSI POUR LES RECEVEURS DE DOUCHE EN ACIER

UN CADRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS



↑
Une fois tourné de 180°, le cadre d'installation Duofix peut également accueillir des receveurs de douche conventionnels en acier.

Grâce à sa conception astucieuse, le cadre d'installation Geberit Duofix peut également être utilisé pour des receveurs de douche conventionnels en acier d'autres fabricants.



↑
Le set de montage pour receveurs de douche en acier contient tous les accessoires nécessaires.



↑
Encliquetage des pieds de montage.



↑
Application des dispositifs d'écartement (fournis) pour receveurs en acier.



↑
Réglage de hauteur des pieds par le dessus à l'aide d'une clé Inbus.

- Un même cadre de montage pour de nombreux receveurs de douche en acier
- Pose simple et rapide avec des processus d'installation connus et éprouvés
- Les accessoires nécessaires sont contenus dans le set de montage pour receveurs de douche en acier
- Degré important de prémontage, livraison complète

UTILISATION POLYVALENTE

Le cadre d'installation Duofix simplifie aussi le montage de receveurs de douche en acier. Quelques adaptations suffisent et l'installateur profite de toute l'étendue des techniques de montage astucieuses de Duofix.



Découvrez toute la diversité des solutions de douche Geberit, avec leurs écoulements, leurs évacuations murales et leurs receveurs:
www.geberit.ch/douches

FLEXIBLE ET PRATIQUE

LES NOUVELLES FONCTIONS

MISE EN ŒUVRE SIMPLE

- 1



POSITION ALTERNATIVE DE LA FIXATION MURALE

Un trou supplémentaire pour la fixation murale au niveau du marquage de 1 mètre permet d'adapter la position à la configuration structurelle, p. ex. en présence d'obstacles ou de conduites dans le mur.
- 2



MARQUAGE ESTAMPILLÉ

Les repères sur le cadre bleu facilitent la mesure du mètre fini, le centrage des tiges filetées et de l'écoulement.
- 3



COLLIER FACILE À RÉGLER

Le collier s'adapte facilement à la position du coude de raccordement en le déplaçant, afin que celui-ci puisse être monté sans tension.
- 4



ADAPTÉ POUR UNE CHAPE DE 5 CM DE PLUS HAUTE

Pieds télescopiques renforcés et grande plage de réglage pour des hauteurs de chape jusqu'à 25 cm.

HYDRAULIQUE OPTIMISÉE

- 5



GARNITURE DE RINÇAGE À FAIBLE CONSOMMATION D'EAU

Avec la garniture de rinçage type 212, il est possible de régler le volume d'eau utilisé. Le modérateur permet quant à lui d'adapter la vitesse du flux de rinçage à la cuvette de WC.
- 6



ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX

Le robinet flotteur type 383 assure un remplissage régulier et rapide avec un minimum de nuisances sonores.



SYSTÈME GEBERIT DUOFIX

- 7



PIEDS FACILEMENT ENCLIQUETABLES

Encliquetage rapide et sans outil de l'élément Duofix dans le rail pour système Duofix grâce à la forme optimisée de la plaque de pied.
- 8



COULISSE POUR FIXATION LATÉRALE AUX MONTANTS

Fixation latérale télescopique à l'extrémité supérieure du cadre pour fixation sur les montants dans les applications à hauteur du local.
- 9



FIXATION MURALE À VISSER

La fixation murale peut être vissée au lieu d'être accrochée, ce qui simplifie grandement l'installation des parois Duofix à hauteur partielle.
- 10



SUPPORTS DE REVÊTEMENT ENTRE LES ÉLÉMENTS

Rails supplémentaires pour une meilleure stabilité des panneaux muraux entre les éléments Duofix dans les parois à hauteur partielle.

RÉDUCTION CO₂



Grâce à un design optimisé, une utilisation réduite de matériaux et au recours à du courant écologique lors de la production, chaque nouvel élément Duofix pour WC suspendu émet 10 % de CO₂ en moins que son prédécesseur.



GEBERIT COMBIFIX

CLASSIQUE ÉPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION MASSIVE

Les éléments d'installation Geberit Combifix sont conçus pour une utilisation dans la construction massive et bétonnée. Ils séduisent par leur facilité de montage et leur grande polyvalence.

www.geberit.ch/combifix-fr

GEBERIT COMBIFIX

MONTAGE COMPLET RAPIDE EN QUELQUES ÉTAPES

Les éléments d'installation Geberit Combifix garantissent un haut niveau de sécurité de fonctionnement. Ils proposent un large assortiment pour tous les éléments sanitaires. De nombreux accessoires tels que le set antibruit et le coude de raccordement viennent compléter la gamme. L'installation complète sur le chantier est ainsi rapide et simple.



Les points de fixation inférieurs peuvent être utilisés de manière flexible et réglés en profondeur.
↓



↑
Les tiges filetées de l'élément d'installation sont vissées à la longueur requise et fixées à l'aide d'un écrou.



↑
La fixation supérieure de l'élément Combifix s'effectue à l'aide de pattes télescopiques avec réglage de la profondeur

ASSORTIMENT COMPLET POUR TOUS LES ÉLÉMENTS SANITAIRES

Les éléments d'installation Geberit Combifix conviennent pour les parois en applique à hauteur du local et partielle dans la construction massive. Des éléments pour WC et WCdouches, bidets, lavabos et robinetteries murales, douches et urinoirs sont disponibles. Le montage des éléments peut être effectué sans problème par un monteur seul, en quatre étapes.

TECHNIQUE DE RINÇAGE MODERNE

Les éléments Combifix pour WC sont disponibles avec les réservoirs Geberit Sigma et Omega dans différentes hauteurs de construction. Ils peuvent être combinés avec toutes les plaques de déclenchement des séries Sigma et Omega. Les éléments pour WC conviennent en outre pour les WCdouches Geberit AquaClean et le pré-équipement pour un raccordement électrique. Grâce à l'ouverture de révision, le réservoir reste bien accessible, même dans un mur maçonné.

- Assortiment complet pour la construction massive
- Montage facile par une seule personne, nombreux accessoires
- Installation en seulement quatre étapes
- Durable et facile à entretenir
- Éléments pour WC avec réservoirs Geberit Sigma et Omega
- Éléments pour WC adaptés aux WCdouches Geberit AquaClean

FONCTIONS ET SOLUTIONS

MODÈLE DE TECHNIQUE DE RINÇAGE MODERNE

Il y a plus de 60 ans, Geberit inventait le réservoir à encastrer avant d'en faire un standard dans les salles de bains modernes. Grâce à des améliorations continues, nos clients bénéficient toujours d'une technique de rinçage à encastrer à la pointe du progrès, qui fait référence. Les réservoirs à encastrer de Geberit séduisent par leur faible consommation d'eau, leurs émissions sonores minimales, leur fiabilité maximale et leurs prestations de garantie exceptionnelles.



RÉSERVOIR À ENCASTRER GEBERIT SIGMA

POLYVALENT POUR TOUS SYSTÈMES D'INSTALLATION GEBERIT

Avec les éléments Geberit pour WC des systèmes d'installation GIS, Duofix et Combifix, vous laissez ouvertes pour vos clients toutes les possibilités d'application. De l'absorption des odeurs aux solutions adaptées aux personnes à mobilité réduite en passant par les WCdouches, ils permettent aux salles de bains d'aujourd'hui de devenir encore meilleures demain.

ASSORTIMENT



DIVERSITÉ DES DESIGNS
Différentes séries de plaques de déclenchement avec de multiples variantes de formes, de couleurs et de matériaux.



SYSTÈMES D'INSTALLATION
Utilisable dans tous les systèmes d'installation Geberit.



ÉLÉMENTS D'INSTALLATION
Pour différentes situations de montage et applications spécifiques.

ENTRETIEN

50
Jahre

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES
Sur toutes les pièces mécaniques interchangeableables du réservoir à encastrer Geberit.



DÉTERMINATION DU MATÉRIEL VIA L'APPLICATION
Trouver plus rapidement toutes les pièces détachées pour les réservoirs à encastrer Geberit fabriqués depuis 1964.



PRÉFABRICATION INDUSTRIELLE
Rapide, économique et fiable.



FONCTIONNALITÉS



PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT ET DÉCLENCHEMENTS DU RINÇAGE
Manuels, électroniques, sans contact et avec des fonctions additionnelles attrayantes.



ABSORPTION DES ODEURS GEBERIT DUOFRESH
Plus jamais d'odeurs désagréables: installer ou équiper ultérieurement le module Geberit DuoFresh.



ROBINET FLOTTEUR TYPE 383 ET GARNITURE DE RINÇAGE TYPE 212
Remplissage silencieux du réservoir avec réglage individuel du volume de chasse et de la puissance du rinçage.



TIROIR POUR STICKS DE NETTOYAGE
Un parfum frais et une propreté hygiénique à chaque rinçage.



WCDOUCHE GEBERIT AQUACLEAN
Parfaitement préparé pour le confort d'un WCdouches.



RINÇAGE HYGIÉNIQUE GEBERIT INTÉGRÉ
Les rinçages hygiéniques Geberit dans le réservoir à encastrer aident à garantir l'hygiène de l'eau potable.



RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Parfaitement préparé avec le boîtier Power & Connect de Geberit.



COMPÉTENCES

SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE LA CONSTRUCTION
Tous les justificatifs nécessaires en matière de protection le bruit, l'incendie, l'humidité et de statique.



ADAPTÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Éléments d'installation avec réglage en hauteur intégré ou plaques de montage pour poignées d'appui et de maintien.



SAVOIR-FAIRE HYDRAULIQUE
Optimisé sur le plan hydraulique pour un rinçage efficace à faible consommation d'eau.



ASSEMBLAGE ASTUCIEUX
Montage sans outil de tous les composants importants.

ROBINET FLOTTEUR ET GARNITURE
DE RINÇAGE GEBERIT

ULTRA-SILENCIEUX, SUPER-ÉCONOMIQUES, EXTRA-EFFICACES

Les robinets flotteurs, les garnitures de rinçage et les cuvettes de WC de Geberit sont parfaitement assortis les uns aux autres. Ils garantissent ainsi des résultats parfaits en termes de propreté, de comportement au rinçage et de génération de bruit. Le réglage du volume de chasse et le modérateur offrent des possibilités d'adaptation flexibles.



↑
Le nouveau robinet flotteur type 383 réduit le bruit de remplissage dans le réservoir de moitié par rapport au modèle précédent.



↑
Les dimensions compactes du robinet flotteur et de la garniture de rinçage facilitent le démontage et remontage lors des opérations d'entretien.

- Robinet flotteur et garniture de rinçage adaptés à tous les réservoirs Geberit
- Plus mince et plus compact pour faciliter le montage et le démontage
- Grand volume de chasse réglable de manière flexible à 4 / 4,5 / 6 et 7,5 l
- Petit volume de chasse réglable entre 2 et 4 litres
- Modérateur réduisant le risque d'éclaboussures
- 50 % d'émissions sonores en moins lors du remplissage
- Garniture de rinçage type 212 adaptée aux réservoirs à encastrer Sigma à partir de l'année de fabrication 2002
- Robinet flotteur type 383 avec rétrocompatibilité de 50 ans pour tous les réservoirs apparents et à encastrer de Geberit



FLEXIBLES ET ADAPTÉS AUX BESOINS

Le robinet flotteur Geberit type 212 et la garniture de rinçage type 383 sont montés dans tous les réservoirs Geberit Sigma et Omega et peuvent être installés ultérieurement dans de nombreux réservoirs plus anciens. Le petit et le grand volume de chasse peuvent être adaptés en toute flexibilité selon les besoins grâce à de simples curseurs. Le modérateur à cinq niveaux peut être réglé de manière à prévenir les éclaboussures hors de la cuvette. Le réglage standard offre une protection efficace pour les cuvettes Geberit.

NETTE RÉDUCTION DES BRUITS DE REMPLISSAGE

Grâce à ses optimisations hydrauliques, le nouveau robinet flotteur type 383 réduit de moitié* les bruits lors du remplissage du réservoir. Associé au réservoir et à la cuvette TurboFlush, il apporte ainsi plus de sérénité dans la salle de bains.

CONCEPTION COMPACTE

Le robinet flotteur et la garniture de rinçage sont plus petits que leurs prédécesseurs. Cela permet d'économiser des matériaux et facilite le montage et le démontage par l'ouverture de révision du réservoir.

←


MODÉRATEUR

Le débit de rinçage peut être réglé sur cinq niveaux. La capacité de rinçage ainsi diminuée permet de prévenir les éclaboussures hors de la cuvette.

* Réduction des bruits aériens dans les sanitaires de -13,5 dB(A). Une réduction de -10 dB(A) correspond à une division par deux du volume sonore perçu.

BOÎTIER GEBERIT POWER & CONNECT PLUS DE POWER POUR LE WC

Un raccordement électrique sur le WC ouvre différentes possibilités pour améliorer le confort dans la salle de bains. Avec le boîtier Power & Connect de Geberit, l'élément d'installation pour WC est préparé de manière optimale pour accueillir des fonctionnalités à commande électrique, que ce soit dès le montage initial ou a posteriori. Cela simplifie le travail de l'installateur sanitaire et ouvre des possibilités de ventes additionnelles.



CONFORT BIEN PRÉPARÉ DANS LE WC

Le raccordement électrique sur le WC crée les conditions pour une multitude de fonctions, qui rendent le WC encore plus confortable et polyvalent, comme les WCdouches Geberit AquaClean pour le lavage hygiénique à l'eau fraîche, l'absorption des odeurs dissimulée derrière la plaque de déclenchement, l'éclairage d'orientation pour la nuit ou encore le déclenchement sans contact du rinçage.

LE BOÎTIER POWER & CONNECT DANS LE RÉSERVOIR À ENCASTRER


Le boîtier Power & Connect permet de créer les conditions optimales pour le raccordement électrique. Il peut être intégré aux éléments d'installation Geberit Duofix et GIS pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega d'une profondeur de montage de 12 cm. Dans certains modèles, il est installé d'usine. Placé derrière la céramique, il est invisible de l'extérieur et peut être combiné avec tous les WC.

- Set de montage brut: pré-équipement pour les futurs raccordements électriques
- Set de montage final: plaque de connexion avec bloc d'alimentation
- Séparation claire des corps de métier installation sanitaire et électricité



Le set de montage brut et le set de montage final se dissimulent derrière la céramique. Une protection de chantier permet de garantir la propreté du boîtier pendant les travaux.

1 Insérer la plaque de connexion dans le set de montage brut. 2 L'électricien se charge du raccordement de la plaque de connexion au réseau électrique. 3 Insérer le bloc d'alimentation 12 V avec raccord à emboîter. 4 Établir l'alimentation électrique vers les composants prévus au moyen d'un câble spécial.




PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT DESIGN MEETS FUNCTION

Une multitude de matériaux, de couleurs et de familles design avec déclenchements et recouvrements assortis pour WC et urinoirs: Geberit propose une vaste gamme de plaques de déclenchement qui répond à presque tous les souhaits des clients.



- Grand choix de designs aux touches rondes ou angulaires
- Matériaux nobles en matière synthétique, verre, acier inoxydable ou pierre naturelle
- Mécanisme de haute qualité pour un déclenchement fiable du rinçage
- Confort supplémentaire en option: absorption des odeurs et clapet d'introduction pour cube de nettoyage



↑
GEBERIT SIGMA40 DESIGN SLIM
Conception fine et élégante en métal ou en verre.

DIVERSITÉ DES DESIGNS POUR TOUS LES STYLES

La plaque de déclenchement est un élément design essentiel dans la salle de bains. Chez Geberit, les clients ont le choix entre les surfaces et les finitions les plus diverses – de la matière synthétique à la pierre naturelle en passant par le verre et le métal.

FONCTIONNALITÉ PARFAITE

Choisissez entre rinçage à 2 quantités, interruption du rinçage ou déclenchement sans contact: l'assortiment Geberit englobe toutes les fonctionnalités courantes.



SYSTÈME DE RINÇAGE GEBERIT SIGMA

- Réservoir à encastrer Geberit Sigma, hauteur minimale 112 cm.
- Profondeur de paroi (en applique) minimum 12 cm (gros œuvre, sans tenir compte de l'évacuation).
- Déclenchement depuis devant.
- Disponibilité garantie des pièces détachées nécessaires au fonctionnement pendant 50 ans.



SYSTÈME DE RINÇAGE GEBERIT OMEGA

- Réservoir à encastrer Geberit Omega, hauteur minimale de seulement 82 cm.
- Profondeur de paroi (en applique) minimum 12 cm (gros œuvre, sans tenir compte de l'évacuation) en cas de déclenchement depuis devant.
- Déclenchement depuis devant ou dessus.
- Disponibilité garantie des pièces détachées nécessaires au fonctionnement pendant 50 ans.

112 cm

98 cm

82 cm

POUR DES SALLES DE BAINS PARFAITEMENT ASSORTIES

LIGNES DESIGN RONDES ET ANGULAIRES

Rondes classiques ou angulaires aux formes affirmées: Geberit propose ses plaques de déclenchement dans deux lignes design. Il est ainsi plus facile de trouver la plaque adéquate pour chaque projet de salle de bains.

FAMILLES DESIGN WC ET URINOIRS

Les plaques de déclenchement et les recouvrements assortis des déclenchements sans contact d'urinoirs complètent la gamme. Il est ainsi possible de mettre en œuvre des concepts d'aménagement homogènes dans les locaux sanitaires publics et semi-publics.

NOUVELLES FAMILLES DESIGN, NOUVELLE DÉNOMINATION
www.geberit.ch/showroom



← LA NOUVELLE GEBERIT SIGMA40 a été récompensée pour son design large et mince.

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

SIGMA	01	10	20	40	50	60	70	80
ANGULAIRE								
		Sigma10 angulaire	Sigma20 angulaire	Sigma40 angulaire	Sigma50 angulaire		Sigma70 angulaire	Sigma80 angulaire

RONDE					
	Sigma01 ronde	Sigma10 ronde	Sigma20 ronde	Sigma40 ronde	Sigma50 ronde
		Sigma10 ronde IR			

OMEGA	ANGULAIRE		
		Omega20 angulaire	Omega60 angulaire
	RONDE		
		Omega20 ronde	

DÉCLENCHEMENTS DU RINÇAGE POUR URINOIRS

TYPE	01	10	20	40	50
ANGULAIRE					
	type 01 angulaire		type 20 angulaire*	type 40 angulaire	type 50 angulaire
	type 01 angulaire IR		type 20 angulaire IR*	type 40 angulaire IR	type 50 angulaire IR*
				NOUVEAU	
RONDE					
	type 01 ronde	type 10 ronde		type 40 ronde	
				NOUVEAU	
	type 01 ronde IR	type 10 ronde IR		type 40 ronde IR	
				NOUVEAU	

* Fin de série le 01.04.2026

ACCESSIBILITÉ GEBERIT

UN ÉLÉMENT POUR CHAQUE SITUATION DE VIE

Les systèmes d'installation Geberit pour salles de bains adaptées aux personnes à mobilité réduite offrent des solutions variées qui facilitent le quotidien de leurs utilisateurs. Grâce à des fonctionnalités et des pré-équipements astucieux, les locaux sanitaires s'adaptent facilement aux différentes situations de vie.



↑
Élément d'installation pour WC avec réglage en hauteur et plaques de montage pour poignées d'appui et de maintien.

↑
Élément pour lavabo renforcé, homologué jusqu'à 300 kg.



↑
Geberit propose des éléments d'installation adéquats pour tous les espaces des locaux sanitaires adaptés PMR.

- Élément pour WC avec réglage en hauteur et grande résistance à la charge
- Des pré-équipements pour le raccordement électrique, des poignées d'appui et de maintien et des déclenchements à distance sont disponibles
- Élément pour lavabo accessible en fauteuil roulant
- S'intègre sans problème dans tous les systèmes d'installation Geberit



WC réglable en hauteur



Plaques de montage pré-équipées pour poignées d'appui rabattables



Équipée pour raccordement électrique



Supporte jusqu'à 400 kg



Saillie prolongée jusqu'à 70 cm



↑
Les éléments d'installation Geberit pour WC adapté PMR sont dotés d'un réglage de hauteur intégré.

MAINTIEN ET CONFORT POUR LES WC ADAPTÉS PMR

Sur les éléments d'installation Geberit Duofix pour WC réglables en hauteur, la hauteur d'assise de la cuvette peut être adaptée entre 410 et 490 mm, même a posteriori. Aucune intervention sur le mur ou le carrelage n'est nécessaire. Les unités complètes pour WC adapté PMR sont en outre pré-équipées de fixations à grande capacité de charge pour poignées d'appui et de maintien.

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES POUR PLUS DE CONFORT

Pour améliorer l'autonomie en matière d'hygiène dans la salle de bains, Geberit propose une multitude de solutions spécifiques qui facilitent le quotidien des personnes à mobilité réduite. Les éléments GIS et Duofix pour WC permettent par exemple d'intégrer un WCdouche Geberit AquaClean, un déclenchement à distance pneumatique ou encore une commande électronique. Les éléments pour lavabo peuvent être équipés de robinetteries sans contact et de siphons encastrés ou à encombrement réduit.



SYSTÈMES DE PRODUITS GEBERIT

INTERACTION PARFAITE

Les produits et solutions de Geberit derrière et devant la paroi sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Vous obtenez ainsi des systèmes complets présentant des avantages évidents lors du montage et de l'installation, qui se distinguent par leur fiabilité et leur facilité d'entretien.

LE SYSTÈME DE WC GEBERIT

6 AVANTAGES EN BREF



MONTAGE FACILE

Installation 40 %
plus rapide



QUALITÉ CONTRÔLÉE ET GARANTIES À LONG TERME

50 ans de sécurité pour l'ob-
tention des pièces détachées
et garantie à vie sur les céra-
miques



DIVERSITÉ DES DESIGNS

Plus de 130
options design



HYGIÈNE RAFRAÎCHISANTE

WCdouches – lavage
bienfaisant à l'eau.



RINÇAGE EXCEPTIONNEL

Capacité de rinçage jusqu'à
10 fois supérieure aux
exigences de la norme



Grâce à la coordination optimale de tous les composants – de la technique de rinçage à encastrer derrière la paroi à la céramique – le système de WC Geberit offre des avantages évidents, dont profitent aussi bien les installateurs que les clients finaux.



↑ PLUS DE 30% PLUS SILENCIEUX*

En combinaison avec les céramiques Geberit TurboFlush, le nouveau robinet flotteur type 383 réduit les bruits de rinçage du système de WC de plus de 30%.

↑ PERFORMANCE DE RINÇAGE MAXIMALE

Le plus grand atout du système de WC réside dans le guidage parfait de l'eau dans l'ensemble du système, du réservoir à la conduite d'évacuation en passant par la cuvette de WC.



GARANTIE À VIE SUR LES CÉRAMIQUES



GEBERIT SERVICES



DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES PENDANT 50 ANS POUR LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER



↑ QUALITÉ CONTRÔLÉE ET GARANTIES À LONG TERME

Plus de soucis grâce aux garanties à long terme, à la sécurité pour l'obtention des pièces détachées et au service fiable de Geberit.

↑ VASTE CHOIX DESIGN










Geberit propose un choix extraordinairement vaste de plaques de déclenchement assorties au système de WC, dans différents matériaux, formes et couleurs qui s'adaptent à chaque style de salle de bains.

* En cas de combinaison du nouveau robinet flotteur type 383 avec une cuvette de WC Geberit TurboFlush, par rapport à des céramiques et robinets flotteurs conventionnels.

MATRICE 3X3 POUR SANITAIRES
PUBLICS ET SEMI-PUBLICS

PLANIFICATION SIMPLIFIÉE

La conception des locaux sanitaires figure parmi les nombreuses tâches d'un planificateur. Les exigences en la matière sont complexes et les solutions possibles très diversifiées. Le défi consiste à trouver des solutions bien adaptées les unes aux autres, qui répondent aux exigences actuelles mais aussi futures tout en restant économiques. Geberit propose des solutions aux fonctions bien pensées et aux multiples designs, adaptées aux besoins. Des recommandations claires facilitent le choix des produits adéquats.









		WC	URINOIR	ESPACE LAVABO
PREMIUM	LA CARTE DE VISITE DE LA MAISON La solution avancée pour tous les locaux sanitaires publics et semi-publics • La solution optimale pour les sanitaires publics et semi-publics aux exigences élevées en matière de design et de fonctionnalité • Haute disponibilité pour une fréquentation changeante • Par exemple pour l'hôtellerie haut de gamme, les bureaux premium et les bâtiments de représentation.	 • Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, avec absorption des odeurs et évacuation d'air • WC suspendu Geberit ONE avec technique de rinçage TurboFlush, sans rebord de rinçage • Plaque de déclenchement Geberit Sigma80 angulaire, déclenchement sans contact / automatique	 • Élément Geberit Duofix pour urinoir avec tête de diffusion • Urinoir Geberit Preda avec commande d'urinoir intégrée, déclenchement sans contact, automatique • Séparation d'urinoirs Geberit, verre	 • Élément Geberit Duofix pour lavabo, robinetterie murale sans contact • Lavabo Geberit ONE, sortie horizontale • Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage mural
	POLYVALENT POUR TOUTES LES EXIGENCES La solution standard pour tous les sanitaires publics • Produits de haute qualité faciles à entretenir pour les sanitaires publics aux exigences très élevées en matière de sécurité de fonctionnement et anti-vandalisme, ainsi que d'hygiène • Produits fiables qui garantissent une haute disponibilité, même en cas de forte fréquentation • Par exemple pour les infrastructures de transport, les palais d'exposition, les centres sportifs et les centres commerciaux.	 • Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, avec absorption des odeurs et évacuation d'air • WC suspendu Geberit Acanto avec technique de rinçage TurboFlush, sans rebord de rinçage • Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 ronde, déclenchement sans contact / automatique	 • Élément Geberit Duofix pour urinoir avec tête de diffusion • Urinoir Geberit Preda avec commande d'urinoir intégrée • Séparation d'urinoirs Geberit, matière synthétique	 • Élément Geberit Duofix pour lavabo, robinetterie monobloc sans contact • Lavabo Geberit iCon • Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage monobloc
	FONCTIONNEL DANS L'ESPACE SEMI-PUBLIC La solution à prix optimisé pour tous les sanitaires semi-publics • Solutions solides et bien pensées avec un rapport qualité-prix optimal • Grande facilité de nettoyage et de maintenance • Par exemple pour les établissements d'enseignement, les lieux de travail, les bureaux, les bâtiments communaux, etc.	 • Élément Geberit Duofix pour WC suspendu • WC suspendu Geberit Renova avec technique de rinçage TurboFlush, sans rebord de rinçage • Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 ronde, déclenchement manuel	 • Élément Geberit Duofix pour urinoir avec rebord de rinçage • Urinoir Geberit Renova S • Commande d'urinoir Geberit type 20 angulaire, déclenchement sans contact, automatique • Séparation d'urinoirs Geberit, céramique	 • Élément Geberit Duofix pour lavabo, robinetterie monobloc sans contact • Lavabo Geberit Renova • Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage monobloc



Cette solution est compatible avec Geberit Connect, les produits peuvent être connectés à Geberit Gateway.



Produits à déclenchement sans contact.

	WC	ESPACE LAVABO	DOUCHE
PREMIUM	 • Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, pour poignée d'appui et de maintien • WC suspendu Geberit Renova sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree®, grande saillie • Lunette de WC Geberit Renova Comfort • Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 ronde, interruption du rinçage • Commande de WC Geberit, avec touche infrarouge type 10	 • Élément Geberit Duofix pour lavabo, pour robinetterie murale électronique • Lavabo Geberit Renova Comfort design angulaire, adapté PMR • Robinetterie de lavabo Geberit Brenta sans contact, montage mural	 • Receveur de douche Geberit CleanFloor30 • Cadre d'installation Geberit Duofix pour receveur de douche • Écoulement pour receveur de douche Geberit Duofix avec pieds
STANDARD	 • Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, pour poignée d'appui et de maintien • WC suspendu Geberit Renova sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree®, grande saillie et lunette de WC Renova Comfort • Commande de WC Geberit pour déclenchement à distance par contacteur radio avec plaque de déclenchement Geberit Sigma10 ronde • Poignée d'appui rabattable avec contacteur radio d'un fournisseur tiers	 • Élément Geberit Duofix pour lavabo, pour robinetterie monobloc électronique • Lavabo Geberit Renova Comfort • Robinetterie de lavabo Geberit Brenta sans contact, montage monobloc	 • Écoulement de douche Geberit CleanLine30 • Set de montage brut Geberit pour écoulements de douche de la série CleanLine
BASIC	 • Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, adapté PMR • WC suspendu Geberit Renova sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree®, grande saillie et lunette de WC Renova Comfort • Commande de WC Geberit pour déclenchement à distance filaire avec plaque de déclenchement Geberit Sigma10 ronde • Poignée d'appui rabattable avec contacteur filaire d'un fournisseur tiers	 • Élément Geberit Duofix pour lavabo, pour robinetterie monobloc électronique • Lavabo Geberit Renova • Robinetterie de lavabo Geberit Piave sans contact, montage monobloc	 • Grille design Geberit CleanPoint ronde • Grille-siphon pour douche Geberit CleanPoint

SOLUTIONS ADAPTÉES PMR

DESIGN ET FONCTION SANS OBSTACLE

Les solutions adaptées PMR sont une condition essentielle à l'inclusion dans les locaux sanitaires publics et semi-publics. Elles sont en outre obligatoires dans de nombreux espaces. Grâce aux solutions proposées par Geberit, il est possible de mettre en place plus rapidement des équipements adaptés aux exigences du projet et conformes au budget.



VOIR TOUS LES PRODUITS
Scanner le code QR pour accéder directement aux produits adaptés PMR.



↑
Les locaux sanitaires adaptés PMR facilitent la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.



Cette solution est compatible avec Geberit Connect, les produits peuvent être connectés à Geberit Gateway.



Produits à déclenchement sans contact.



Les prescriptions de la norme SIA 500 sont à respecter

PLANIFICATION FACILE

DU GROS OEUVRE À L'ACHÈVEMENT

Désormais, tout l'univers des produits Geberit et toutes les possibilités de calcul sont disponibles dans un seul et même outil. Pour une planification de bout en bout, du système de conduite à l'aménagement final de la salle de bains.

DEVANT ET DERRIÈRE LA PAROI

Ce qui va ensemble reste ensemble, dès la planification. Que ce soit la salle de bains design qui dicte l'installation nécessaire ou l'inverse – cela n'a aucune importance. Les éventuelles erreurs et modifications de planification sont signalées à temps.

PLANIFICATION DE GIS ET DUOFIX


Les données BIM paramétriques pour les systèmes d'installation Geberit offrent une valeur ajoutée essentielle lors de la planification. Elles intègrent la possibilité de réglage en hauteur, l'adaptation de l'angle et de la position en profondeur des coudes de raccordement ou encore la profondeur de montage réglable de l'élément d'installation.


MODÈLES BIM POUR ARCHICAD®

Les modèles de l'assortiment de céramiques et de meubles sont représentés non seulement dans leur forme, mais aussi dans la couleur souhaitée. Les modèles Geberit Revit des séries de céramiques et de meubles aident donc également l'architecte, car la nouvelle version d'ArchiCAD® 24 permet aussi d'utiliser les modèles natifs Revit®.

EXTENSION CONTINUE

Geberit BIM Plug-in est un outil de planification et de calcul complet en termes de fonctionnalité et d'assortiment, qui est mis gratuitement à la disposition des utilisateurs. L'intégration des produits en céramique et des meubles de salle de bains permet une approche globale, de l'architecture à l'aménagement intérieur en passant par la planification sanitaire.





STANDARD DE DONNÉES GEBERIT BIM OUVERT À TOUS LES DÉFIS

LE STANDARD DE DONNÉES GEBERIT BIM POUR LES FAMILLES REVIT®

Nos données CAD et BIM (Revit®) se distinguent par une géométrie ultrasimplifiée, qui permet d'économiser les ressources matérielles et logicielles et de travailler plus efficacement. Les données CAD et BIM de Geberit sont basées sur les directives internes de modélisation BIM et CAD, qui ont été développées en collaboration avec des experts internes et externes. L'accent a ici été placé sur une grande densité d'informations et des géométries faciles à manipuler.

Grâce à la connexion avec le système interne de gestion des informations sur les produits (PIM) de Geberit, les jeux de données correspondent toujours exactement aux assortiments de vente locaux – et ce, dans plus de 30 langues. Toutes les informations sont linguistiquement compréhensibles et aucun objet non disponible dans un marché donné ne peut être utilisé lors de la planification. Grâce à de multiples possibilités de paramétrage, les données BIM de Geberit sont hautement variables et adaptées à chaque phase de planification et de construction.

PLANIFICATION SANS LIMITES MAIN DANS LA MAIN

Geberit BIM Plug-in améliore considérablement le confort de planification, puisque les objets Geberit BIM sont mis à disposition dans plus de 30 langues et à par tir de tous les assortiments Geberit locaux. Les objets sont en outre actualisés en permanence. Pour rendre cela possible, Geberit investit beaucoup dans le processus de création et d'actualisation des données BIM, ainsi que dans l'extension continue de Geberit BIM Plug-in. La qualité de la base de données profite en effet à tous les acteurs d'un projet – de l'architecte et du planificateur au maître d'ouvrage et au client final, en passant par l'installateur sanitaire.

UTILISATION DANS LE MONDE ENTIER


En choisissant la langue et la région, Geberit BIM Plug-in peut être utilisé dans le monde entier. Les catalogues de produits locaux garantissent que seuls les produits disponibles sur le marché concerné sont utilisés.

SOUMISSION SANS RÉFÉRENCE AUX FABRICANTS


Les projets publics sont souvent attribués par appel d'offres sans référence à un fabricant. C'est la raison pour laquelle les données BIM Geberit peuvent être remplacées par des désignations génériques d'un simple clic dans les paramètres. Une fois la soumission effectuée, il est ensuite possible de repasser aux objets Geberit sans avoir à les remplacer fastidieusement dans le modèle BIM.

SYSTÈMES D'INSTALLATION GEBERIT – BIEN CONÇUS, PARFAITEMENT INTÉGRÉS

Avec le Système d'installation Geberit plug-in pour Autodesk® Revit®, la planification des systèmes d'installation GIS et Duofix devient simple, précise et entièrement numérique. Les installations en applique sont construites, calculées et modélisées automatiquement directement dans le modèle BIM. Des des- sins, des découpes et des listes de matériel précis sont établis sans outils supplémentaires, conformément aux normes et aux directives Geberit en vigueur. Grâce à une intégration transparente et à une bibliothèque de produits complète, une chaîne de processus numérique complète se crée, qui élève les projets à un nouveau niveau, de l'idée jusqu'à la mise en œuvre.



Présentation spécifique fabricant vs présentation générique.




Module Geberit BIM Plug-in Système d'installation.

LOGICIEL DE PLANIFICATION
ET SOLUTIONS DE DONNÉES

VOS TÂCHES, NOS OUTILS

Know-how Installed: une promesse Geberit qui s'étend aussi à ses outils d'aide à la planification. Découvrez les outils qui vous permettront de planifier vos projets rapidement, efficacement et dans une perspective d'avenir.



↑
Définir les contenus – Geberit ProPlanner est un outil de planification sanitaire complet pour les planificateurs spécialisés et les installateurs chargés de la planification.



GEBERIT PROPLANNER

Le logiciel est conçu pour répondre aux besoins des installateurs et des entreprises spécialisées lors de la planification et du calcul des projets sanitaires de moyenne et grande envergure. Les modules du logiciel couvrent l'ensemble de la technique sanitaire – de l'eau potable et l'évacuation aux systèmes d'installation en passant par l'évacuation des toitures par dépression.

www.geberit.ch/proplanner



GEBERIT BIM PLUG-IN

Geberit BIM Plug-in pour Autodesk® Revit® est un outil complet qui regroupe tous les outils de planification et de calcul de Geberit et permet l'accès aux données BIM des produits Geberit dans une application intégrée. Le module d'installation permet de créer des parois système presque automatiquement.

www.geberit.ch/bim



GEBERIT PRO

Cette application complète apporte tout le service Geberit sur le smartphone. Elle aide les installateurs avec une multitude d'informations utiles et d'outils de travail pratiques, et offre la possibilité de prendre directement contact avec Geberit.

www.geberit.ch/proapp-f



CALCULATEUR GEBERIT GIS/DUOFIX

Cet outil en ligne permet de créer des parois Geberit GIS ou Duofix complètes en quelques étapes – de la sélection des objets à la sortie de la liste de matériel et de découpe.

www.geberit.ch/calculateur-gis-duofix

- Planification de systèmes d'installation avec les gammes de produits Geberit Duofix et Geberit GIS
- Planification du système d'installation rapide, facile et efficace
- Calcul selon les directives et prescriptions Geberit
- Sortie automatique des listes de matériel, d'offre et de découpe
- Sortie automatique des plans, des élévations et des schémas d'installation
- Exportation de la planification détaillée 3D
- Interface d'exportation CAD Autodesk RealDWG
- Identificateur de produit pour tous les réservoirs à encastrer depuis 1964 et les commandes d'urinoir depuis 1983 Recherche de pièces détachées et de sets de transformation directement dans l'application
- Lecteur de code-barres avec lien direct vers toutes les informations importantes
- Catalogue de produits et pièces détachées: accès direct au catalogue général Geberit
- Définition de favoris pour les contenus fréquemment utilisés

Geberit Distribution SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

T +41 55 221 61 11
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch